

## ANEXA 006

### Specificații de interfațare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice

#### Medicină de familie și asistență medicală primară

#### ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (PROIECT)	10.10.2006	Versiune inițială propusă
1.0 (PUBLICATĂ)	30.11.2007	Versiune publicată - conform Contract Cadru și Norme 2007
1.1 (PUBLICATĂ)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2008
1.2 (PUBLICATĂ)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2009
1.3 (PUBLICATĂ)	06.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010
2.0 (PUBLICATĂ)	29.11.2010	Versiune publicată - SIUI-Actualizat : Centralizare și validare online
2.1 (PUBLICATĂ)	01.08.2011	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2011
2.2 (PUBLICATĂ)	12.01.2012	Versiune actualizată – includere mape contractare 2012, raportari numerice
3.0 (PUBLICATĂ)	01.07.2012	Versiune publicată – SIUI extins + Prescripția Electronică
3.5 (PUBLICATĂ)	10.12.2012	Versiune propusă – SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate)
3.5.1 (PUBLICATĂ)	12.02.2013	Versiune actualizată - Eliberate rețete electronice în farmacii cu circuit închis
3.5.2 (PUBLICATĂ)	01.07.2013	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2013
3.5.3 (PUBLICATĂ)	01.08.2013	Versiune actualizată - ERATĂ: Formulare-Europene
3.5.4 (PUBLICATĂ)	31.01.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord.733/2013 + Ord.190/2013-art29
3.5.5 (PUBLICATĂ)	05.06.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 656/359/2014 – fracționare rețete
3.7 (PUBLICATĂ)	15.07.2014	Versiune propusă – Factura Electronică + Contract Cadru și Norme 2014
3.7.1 (PUBLICATĂ)	31.10.2014	Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 1209/699/2014
3.7.2 (PUBLICATĂ)	17.11.2014	Versiune actualizată – Adăugare nomenclator tipuri de materiale sanitare
3.7.3 (PUBLICATĂ)	01.04.2015	Versiune actualizată – Actualizare fluxuri de lucru contractare online
3.7.4 (PUBLICATĂ)	27.05.2015	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2015
3.7.5 (PUBLICATĂ)	31.07.2015	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.6 (PUBLICATĂ)	01.04.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.7 (PUBLICATĂ)	01.07.2016	Versiune actualizată – Contract Cadru și Norme 2016
3.7.8 (PUBLICATĂ)	28.10.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.9 (PUBLICATĂ)	24.11.2016	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date - spitale
3.7.10 (PUBLICATĂ)	28.02.2017	Versiune actualizată – Modificare legislativă "eliminarea comisii"
3.7.11 (PUBLICATĂ)	31.03.2017	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2017
3.7.12 (PUBLICATĂ)	23.06.2017	Versiune actualizată – Actualizare structuri de date
3.7.13 (PUBLICATĂ)	26.04.2018	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2018
3.7.14 (PUBLICATĂ)	28.05.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2020
3.7.15 (PUBLICATĂ)	21.09.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)
3.7.16 (PUBLICATĂ)	30.10.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale)

3.7.17 (PUBLICATĂ)	16.11.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale si servicii paraclinice)
3.7.18 (PUBLICATĂ)	26.11.2020	Versiune actualizată – Modificări legislative (Listă monitorizare persoane)
3.7.19 (PUBLICATĂ)	26.04.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (Rețete electronice)
3.7.20 (PUBLICATĂ)	21.07.2021	Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021

## CUPRINS

---

### 1. INTRODUCERE

### 2. STRUCTURILE FIȘIERELOR XML SPECIFICE

2.1. Fișiere folosite la raportarea și sincronizarea datelor **[adăugare]**

2.2. Fișiere folosite la validarea online a serviciilor

2.3. Fișiere folosite la procesarea rețetelor electronice

2.4. Fișiere folosite la procesarea facturilor electronice

2.5. Fișiere folosite la transmiterea datelor de contractare

### 3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE

3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor

3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea rețetelor electronice

## 1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la "*Specificația de interfațare cu SIUI+PE+CEAS*" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), extins cu Prescripția Electronică și Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate.

### NOTĂ

*Acest document este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, facilitând accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de aplicații noi în vederea raportării electronice către SIUI+PE+CEAS a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale și farmaceutice.*

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice medicinei de familie și asistenței medicale primare, precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori; completând "*Anexa 001 - Descrierea serviciilor Web expuse*".

Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt următoarele:

```
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiEInvoicedWS
```

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică:

```
https://sipe.siui.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS
```

Adresa Unității de Management a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (*pentru configurarea conexiunii eCard.SDK*):

```
tcp://umceas.siui.ro:443
```

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este următoarea:

```
https://www.siui.ro/OCSP/validator
```

A se nota că adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la serviciile expuse de SIPE și CEAS fiind realizat folosind aceleași certificate digitale și credențiale de acces (*utilizator/parolă*) ca și pentru SIUI.



## 2. STRUCTURILE FIȘIERELOR XML SPECIFICE

Acest capitol conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

### 2.1. Fișiere folosite la raportarea și sincronizarea datelor

#### 2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare pentru medicina de familie

##### OBSERVAȚIE

A fost introdus catalogul CIM10 – Catalogul de diagnostice conform Clasificării Internaționale a Maladiilor și a problemelor de sanatate conexe.

Normele CNAS nu impun însă utilizarea acestui nou nomenclator, astfel că se va utiliza în continuare doar ICD10 – varianta cu 999 de coduri de diagnostice.

<b>Nume schemă</b>	NomenclaturesMF.xsd			
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>			
<b>Nume element</b>	Catalogues	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de medicina primară și de familie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
issueDate	Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
<b>Nume element</b>	Countries	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de țări			
<b>Nume element</b>	Country	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei țări			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
code	Codul țării	Da	string	Lungime max. 20
name	Denumirea țării	Da	string	Lungime max. 100
<b>Nume element</b>	CnasAgreements	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS			
<b>Nume element</b>	CnasAgreement	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
countryCode	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	EuMembers	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			
<b>Nume element</b>	EuMember	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiție țara			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
countryCode	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
validFrom	Data de început a valabilității	Da	date	-
validTo	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de județe / unități teritoriale			
<b>Nume element</b>	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui județ			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul județului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea județului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul țării căreia îi aparține (valoarea din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouseTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouseType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100
<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouses</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul caselor de asigurare din sistem			
<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouse</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția caselor de asigurare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
<i>type</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de localități			
<b>Nume element</b>	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de localitate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de localități			
<b>Nume element</b>	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei localități			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Numele localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>areaCode</i>	Prefixul telefonic	Nu	string	
<i>zipCode</i>	Codul postal	Nu	string	
<i>district</i>	Județul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
	Tipul localității (valoarea codului din			Lungime

<i>cityType</i>	nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	max. 30
<i>parentCity</i>	Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30
<b>Nume element</b>	<i>Street_Types</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de străzi			
<b>Nume element</b>	<i>Street_Type</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de stradă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 150
<b>Nume element</b>	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de străzi			
<b>Nume element</b>	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei străzi			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city_code</i>	Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30
<b>Nume element</b>	<i>Events</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de evenimente motivație de înscriere sau scoatere de pe lista de înscriși a pacienților			
<b>Nume element</b>	<i>Event</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui eveniment pentru lista de înscriși			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul evenimentului	Da	string	Lungime max. 50
<i>name</i>	Denumirea evenimentului	Nu	string	Lungime max. 100
<i>isInput</i>	Indică dacă este eveniment de intrare în listă	Nu	boolean	-
<i>isOutput</i>	Indică dacă este eveniment de ieșire în listă	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>forProvider</i>	Indica daca este eveniment care se refera la aplicatiile de raportare.	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>MedSrvPacks</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
<b>Nume element</b>	<i>MedSrvPack</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>MedicalServices</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de servicii medicale specifice medicinei primare			
<b>Nume element</b>	<i>MedicalService</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Întegrare din catalogul de servicii medicale specifice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>



<i>code</i>	Codul serviciului medical	Da	string	-
<i>name</i>	Numele serviciului medical	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea serviciului medical	Nu	string	-
<i>orderNo</i>	Numarul de ordine al serviciului in anumite formulare de raportare.	Nu	decimal	-
<i>medSrvCateg</i>	Codul categoriei de servicii medicale din care face parte serviciul medical	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data la care incepe valabilitatea serviciului medical	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data la care se termina valabilitatea serviciului medical	Nu	date	-
<i>forSex</i>	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>definedByAge</i>	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	decimal	0-NU 1-DA
<i>ageUnit</i>	Unitatea de masura pentru varsta.	Nu	string	-
<i>restrictedMinAge</i>	Varsta minimă permisă	Nu	decimal	-
<i>restrictedMaxAge</i>	Varsta maximă permisă	Nu	decimal	-
<i>period</i>	Perioada in care nu se pot face mai multe servicii de acelasi tip	Nu	decimal	-
<i>periodUnit</i>	Tipul perioadei	Nu	string	M-LUNA Q-TRIMESTRU S-SEMESTRU Y-AN
<i>frequency</i>	Frecvența la care se poate efectua serviciul medical	Nu	decimal	-
<i>medicalService</i>	Codul serviciului parinte.	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de specialități medicale			
<b>Nume element</b>	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei specialități medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul specialității medicale	Da	string	Lungime max. 200
<i>name</i>	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>Degrees</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Nomenclator cu gradele profesionale pe care le poate obține un medic			
<b>Nume element</b>	<i>Degree</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul gradului profesional	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea gradului profesional	Da	string	-
<i>extraPointsPercent</i>	Gradul de majorare a punctajului lunar obținut de medicul care are gradul profesional respectiv.	Nu	decimal	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>PersonStates</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			
<b>Nume element</b>	<i>PersonState</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20

<i>code</i>	persoane	Da	string	max. 20
<i>description</i>	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>PersonCategories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de asigurat ale persoanelor			
<b>Nume element</b>	<i>PersonCategory</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 500
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>restrictedMinAge</i>	Vârsta minimă de la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>restrictedMaxAge</i>	Vârsta maximă până la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>supportsOverlapping</i>	Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeași perioadă de timp	Nu	boolean	-
<i>definedByAge</i>	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	boolean	-
<i>maxDuration</i>	Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>maxDurationRoundType</i>	Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă	Nu	string	M-LUNA Q-TRIMESTRU S-SEMESTRU Y-AN
<i>forSex</i>	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>personState</i>	Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>priority</i>	Prioritatea în cazul în care o persoană are mai multe categorii (valorile mai mari au prioritate mai mare)	Nu	decimal	-
<i>isOptional</i>	Indica daca aceasta categorie este optionala sau nu.	Nu	boolean	-
<i>canBeReported</i>	Indica daca aceasta categorie poate fi raportata de catre medicul de familie.	Nu	boolean	-
<i>equivalentCode</i>	Codul echivalent al categoriei de asigurat	Nu	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>PrescriptionTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de rețetă			
<b>Nume element</b>	<i>PrescriptionType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de rețetă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de rețetă	Da	string	Lungime max. 30
<i>description</i>	Descrierea tipului de rețetă	Da	string	Lungime max. 150

<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul tipurilor de liste de compensare			
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția tipurilor de liste de compensare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 100
<i>percent</i>	Valoarea procentului de compensare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>drugMaxNo</i>	Numărul maxim de poziții permise pe rețetă	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>prescriptionMaxNo</i>	Numărul maxim de rețete în perioada de raportare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>maxValue</i>	Valoarea maximă a rețetei	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de boală			
<b>Nume element</b>	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei categorii de boală			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 100
<i>isChronicDisease</i>	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
<i>isAuctioned</i>	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>ActiveSubstances</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de substanțe active pentru medicamente			
<b>Nume element</b>	<i>ActiveSubstance</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei substanțe active pentru medicamente			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul substanței active	Da	string	Lungime max. 150
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>PharmaceuticalForms</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de forme farmaceutice ale medicamentelor			
<b>Nume element</b>	<i>PharmaceuticalForm</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei forme farmaceutice ale medicamentelor			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul formei farmaceutice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>PackageModes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de moduri de ambalare			

<b>Nume element</b>	<i>PackageMode</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui mod de ambalare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul modului de ambalare	Da	string	Lungime max. 250
<i>validFrom</i>	Data la care incepe valabilitatea modului de ambalare	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data la care se termină valabilitatea modului de ambalare	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>Concentrations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de concentrații ale medicamentelor			
<b>Nume element</b>	<i>Concentration</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei concentrații			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>concentration</i>	Valoarea concentrației așa cum apare pe forma de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>NHPS</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de programe naționale de sănătate			
<b>Nume element</b>	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui program național de sănătate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Numărul programului național de sănătate	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea programului național de sănătate	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>hasAmbulatoryBudget</i>	Flag care indică dacă programul național de sănătate are defalcare bugetară pe ambulatoriu	Nu	boolean	-
<i>hasHospitalBudget</i>	Flag care indică dacă programul național de sănătate are defalcare bugetară pe spital	Nu	boolean	-
<i>hasDrugsBudget</i>	Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ.	Nu	boolean	-
<i>hasGoodsBudget</i>	Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ.	Nu	boolean	-
<i>programCode</i>	Cod care nu depinde de versiune si care este folosit la stabilirea tipului de decont PNS	Nu	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>DocumentTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de documente justificative			
<b>Nume element</b>	<i>DocumentType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de document justificativ			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de document justificativ	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de document justificativ	Da	string	Lungime max. 100
<b>Nume element</b>	<i>Citizenships</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de cetățenii ale unei persoane			
<b>Nume element</b>	<i>Citizenship</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei cetățenii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul cetățeniei	Da	string	Lungime

<i>code</i>	Codul cetățeniei	Da	string	max. 20
<i>description</i>	Descrierea cetățeniei	Da	string	Lungime max. 100
<b>Nume element</b>	<i>Relatives</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grade de rudenie la o persoană			
<b>Nume element</b>	<i>Relative</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui grad de rudenie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea gradului de rudenie	Da	string	Lungime max. 100
<b>Nume element</b>	<i>PersonalIDCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de acte de identitate			
<b>Nume element</b>	<i>PersonalIDCardType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1- PASAPORT AL 2-SERVICIU
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de erori și avertizări generate de sistem			
<b>Nume element</b>	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei erori sau avertizări			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)			
<b>Nume element</b>	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui diagnostic medical			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>Cim10s</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de diagnostice din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a problemelor de sănătate conexe.			
<b>Nume element</b>	<i>Cim10</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui diagnostic din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a problemelor de sănătate conexe.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul unui diagnostic din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a	Da	string	Lungime max. 50

<i>code</i>	Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.	Da	string	max. 50
<i>name</i>	Numele unui diagnostic din Clasificarea Internationala a Maladiilor si a problemelor de sanatate conexe.	Nu	string	Lungime max. 250
<i>entityLevel</i>	Nivelul ierarhic al entitatii reprezentate de diagnostic.	Nu	integer	-
<i>parentCode</i>	Codul diagnosticului parinte (de pe nivelul ierarhic superior).	Nu	string	Lungime max. 50
<b>Nume element</b>	<i>ATCS</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			
<b>Nume element</b>	<i>ATC</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul clasificării anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea clasificării anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>parentATC</i>	Clasificării părinte în structura ierarhică (valoarea codului din catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice)	Nu	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>DocumentsFormEu</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de formulare europene			
<b>Nume element</b>	<i>DocumentFormEu</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui formular			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>formEuCode</i>	Codul formularului	Da	string	Lungime max. 20
<i>formEuDesc</i>	Descrierea formularului	Da	string	Lungime max. 100
<i>formEuCateg</i>	Categoria formularului	Nu	string	Lungime max. 1
<b>Nume element</b>	<i>Drugs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de medicamente			
<b>Nume element</b>	<i>Drug</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui medicament			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul medicamentului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
<i>presentationMode</i>	Modul de prezentare al medicamentului (valoarea codului din nomenclatorul de moduri de ambalare)	Nu	string	Lungime max. 250
<i>isNarcotic</i>	Indică dacă medicamentul este stupefiant sau nu	Da	string	-
<i>isFractional</i>	Indică dacă se poate fi fracțional sau nu	Da	boolean	-
<i>isSpecial</i>	Indică dacă este special sau nu	Da	boolean	-
<i>isBrand</i>	Indică dacă este brand sau nu	Nu	boolean	-
<i>hasBioEchiv</i>	Indică dacă are bioechivalență sau nu	Da	boolean	-
<i>qtyPerPackage</i>	Cantitatea pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>pricePerPackage</i>	Prețul pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
	Prețul cu ridicata pe forma de			Nr cifre 18



<i>wholeSalePricePerPackage</i>	ambalare	Nu	decimal	din care 2 zecimale
<i>prescriptionMode</i>	Modul de prescriere	Nu	string	Lungime max. 30
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active)	Da	string	Lungime max. 150
<i>concentration</i>	Concentrația (valoare din nomenclatorul de concentrații)	Da	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma de ambalare farmaceutică (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice)	Da	string	Lungime max. 100
<i>company</i>	Compania producătoare	Da	string	Lungime max. 20
<i>country</i>	Codul țării de origine (valoare din catalogul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>atc</i>	Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri)	Da	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListDrugs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare			
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListDrug</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>copaymentListType</i>	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>drug</i>	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	Lungime max. 20
<i>nhpCode</i>	Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCode</i>	Codul categoriei de boală (valoare din catalogul de categorii de boală)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>maxPrice</i>	Prețul maximal	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>maxPriceUT</i>	Prețul maximal pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>wholeSalePrice</i>	Prețul cu ridicata	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue</i>	Valoarea compensată din FNUASS / CNAS	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue90</i>	Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătății (90%)	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>referencePrice</i>	Prețul de referință	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>crtNo</i>	Numarul curent	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>specialLaw</i>	Indică dacă se eliberează pe baza unei legi speciale sau nu	Nu	boolean	-
	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua următoarele valori: M = Ministerul Sănătății, P = Ministerul			

<i>needApproval</i>	Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Nu	string	-
<i>contractCv</i>	Precizează dacă medicamentul se supune condițiilor specificate în aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua următoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
<i>hglcd10</i>	Precizează Codul de diagnostic pentru care medicamentul poate fi prescris/eliberat. Dacă codul de diagnostic nu este precizat, atunci medicamentul se poate acorda fără nici o restricție de cod de diagnostic.	Nu	string	-
<i>overValue</i>	Precizează dacă medicamentul poate depăși plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe rețetă. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>needSpecialty</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>classifInsulin</i>	Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET în Insuline, Ado și Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0.	Nu	string	-
<i>hgDci</i>	Substanța activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>hgAtc</i>	ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListProtocolTherapeutics</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Substanțe active din listele de compensare pentru care sunt definite Protocoale Terapeutice.			
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListProtocolTherapeutic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei Substanțe active din listele de compensare pentru care există Protocol Terapeutic.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>codeProtocolTherap</i>	Cod Protocol Terapeutic.	Da	string	-
<i>descProtocolTherap</i>	Descriere Protocol Terapeutic.	Da	string	-
<i>copaymentListType</i>	Codul listei de compensare.	Da	string	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active	Da	string	-
<i>atc</i>	Codul ATC-ului.	Da	string	-
<i>diseaseCategory</i>	Codul categoriei de boală.	Nu	string	-
<i>nhpCode</i>	Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	-
<i>needApproval</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua următoarele valori: P = Ministerul Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), 0 = Fără aprobare	Da	string	-
<i>contractCv</i>	Precizează dacă medicamentul se supune condițiilor specificate în aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua următoarele valori: R = Cost	Nu	string	-



<i>icd10</i>	Codul de diagnostic. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci protocolul este valabil indiferent de cod de diagnostic.	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>DocumentTypeCategories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de asociere între tipurile de documente justificative și categoriile de asigurat			
<b>Nume element</b>	<i>DocumentTypeCategory</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de documente justificative și categoriile de asigurat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>docTypeCode</i>	Codul tipului de document justificativ (valoare din catalogul de documente justificative)	Da	string	Lungime max. 20
<i>persCategCode</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>ServiceMedSrvPackages</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de asociere a serviciilor medicale cu pachetele de servicii			
<b>Nume element</b>	<i>ServiceMedSrvPackage</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere a serviciilor medicale cu pachetele de servicii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>serviceCode</i>	Codul serviciului medical (valoare din catalogul de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 30
<i>packageCode</i>	Codul pachetului de servicii medicale (valoare din catalogul de pachete de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>value</i>	Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>points_100</i>	Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului în condiții de 100%	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>points_95</i>	Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului în condiții de 95%	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>forEuroCard</i>	Indică dacă serviciul poate fi prestat pentru cetățenii cu card european	Nu	boolean	-
<i>firstCapLetter</i>	Capitolul din care face parte serviciul	Nu	string	Lungime max. 30
<i>orderNo</i>	Pozitia in nomenclator	Nu	decimal	-
<b>Nume element</b>	<i>PersonCategoriesExclusions</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de asociere între categorii de asigurat care se exclud reciproc			
<b>Nume element</b>	<i>PersonCategoriesExclusion</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între categorii de asigurat care se exclud reciproc			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>personCategoryCode</i>	Codul categoriei de asigurat exclusă (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<i>excludedByCode</i>	Codul categoriei de asigurat care exclude categoria curentă (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<i>replacementType</i>	Modul de înlocuire	Nu	string	1-Acceptat 2-Neacceptat
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListTypePersState</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de asociere între tipurile de liste de compensare și starile de asigurare ale persoanelor			
<b>Nume element</b>	<i>CpmetLstTypePersState</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de liste de compensare și starile de asigurare ale persoanelor			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>

Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentListType</i>	Tipul de listă de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>personState</i>	Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Valoarea procentului de compensare aplicat în funcție de listă de compensare și starea de asigurare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListActiveSubsts</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de asocieri dintre listele de compensare și substanțele active.			
<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListActiveSubst</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei asocieri dintre listele de compensare și substanțele active.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentListType</i>	Codul listei de compensare.	Da	string	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active	Da	string	-
<i>aTC</i>	Codul ATC-ului.	Da	string	-
<i>diseasecategory</i>	Codul categoriei de boală.	Nu	string	-
<i>nhpCode</i>	Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	-
<i>needApproval</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua următoarele valori: M = Ministerul Sănătății, P = Ministerul Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Da	string	-
<i>contractCv</i>	Precizează dacă medicamentul se supune condițiilor specificate în aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua următoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract	Nu	string	-
<i>icd10</i>	Precizează Codul de diagnostic pentru care substanța activă poate fi prescrisă. Dacă codul de diagnostic nu este precizat, atunci substanța poate fi prescrisă fără nici o restricție de cod de diagnostic.	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>AgeGroups</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grupe de vârstă pentru capitație			
<b>Nume element</b>	<i>AgeGroup</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei grupe de vârstă pentru capitație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de vârstă pentru capitație	Da	string	Lungime max. 255
<i>minAge</i>	Vâsta minimă a grupei pentru capitație	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>maxAge</i>	Vâsta maximă a grupei pentru capitație	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CapitaGroups</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grupe de punctaj pentru capitație			
<b>Nume element</b>	<i>CapitaGroup</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei grupe de punctaj pentru capitație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri

Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de punctaj pentru capitație	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de punctaj pentru capitație	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CapitaGroupPoints</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul valorilor aferente grupelor de punctaj pentru capitație			
<b>Nume element</b>	<i>CapitaGroupPoint</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția valorilor aferente grupelor de punctaj pentru capitație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>points</i>	Valoare punctelor pentru grupa de capitație curentă	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>capitaGroupCode</i>	Codul grupei de punctaj pentru capitație la care se aplică punctajul (valoare din nomenclatorul de grupe de punctaj)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>CapitaAgeGroupCategories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabelul de asociere al grupelor de vârstă, grupelor de punctaj și al categoriilor de asigurat			
<b>Nume element</b>	<i>CapitaAgeGroupCategory</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere al grupelor de vârstă, grupelor de punctaj și al categoriilor de asigurat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupelor de vârstă (valoare din catalogul de grupe de vârstă)	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>capitaGroupCode</i>	Codul grupelor de punctaj (valoare din catalogul de grupe de punctaj)	Da	string	Lungime max. 20
<i>categoryCode</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>LaboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul serviciilor de laborator			
<b>Nume element</b>	<i>LaboratoriesService</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui serviciu de laborator			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 100
<i>highLevel</i>	Indică dacă serviciul este înaltă performanță	Da	boolean	-
<i>recByPC</i>	Indică dacă serviciul se face doar pe baza recomandării unui medic primar	Da	boolean	-
<i>formula</i>	Indică dacă se aplică formula Cockroft-Gault	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>inClinic</i>	Flag care identifică serviciile paraclinice care se pot face și în cadrul ambulatoriului clinic	Da	boolean	-
	Flag care indica daca serviciu paraclinic este radiologie sau analiza			1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-

<i>serviceType</i>	(au fost gandite valorile 1 si 2 pentru ca pe viitor sa se poata adauga si o alta valoare, daca este cazul)	Nu	string	EXPLORARI FUNCTIONALE 7- ANATOMIE PATOLOGIC A
<b>Nume element</b>	<i>PersonTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de persoană (cetățeni români, posesori de card european, convenții, accidentați, etc.)			
<b>Nume element</b>	<i>PersonType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de persoană			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 200
<i>isForeign</i>	Indică dacă tipul se aplică pentru persoane de altă cetățenie sau nu	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnizationsGroups</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grupe de indemnizație pentru certificate medicale			
<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnizationsGroup</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei grupe de indemnizație pentru certificate medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de indemnizații pentru certificate medicale			
<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei indemnizații pentru certificate medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul indemnizației.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea indemnizației.	Da	string	Lungime max. 255
<i>indemnizationGroup</i>	Grupul indemnizației (valoarea codului din catalogul de grupuri de indemnizații)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Procentul indemnizației	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>isTaxable</i>	Indică dacă se poate aplica taxa sau nu	Nu	boolean	-
<i>mustHaveStage</i>	Indică dacă indemnizația are praguri de taxare (impozare)	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>InfectoContagiousDiseases</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
<b>Nume element</b>	<i>InfectoContagiousDisease</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
				Lungime

<i>validTo</i>	valabilitate. Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>InfectoContagiousDiseasesWithIsolation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie măsura izolării			
<b>Nume element</b>	<i>InfectoContagiousDiseaseWithIsolation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie măsura izolării			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>MedicoChirurgicalEmergencies</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul serviciilor medicale de urgenta pentru certificatele medicale			
<b>Nume element</b>	<i>MedicoChirurgicalEmergency</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția serviciilor medicale de urgenta pentru certificatele medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului medical.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea serviciului.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>OrgUnitReportingMappings</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de corespondență între casele de asigurări și codurile de raportare către aceste case.			
<b>Nume element</b>	<i>OrgUnitReportingMapping</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Corespondență între codul caselor și codurile de raportare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingCode</i>	Codul de raportare.	Da	string	Lungime max. 5
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<i>appType</i>	Precizează tipul aplicației care folosește tabela de corespondență	Da	string	0-Raportări angajatori 1-Concedii medicale
<b>Nume element</b>	<i>ChronicDiseasesCategories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta (cf. anexa 39A)			
<b>Nume element</b>	<i>ChronicDiseasesCategory</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei categorii de afectiuni cronice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de afectiuni cronice	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de afectiuni cronice	Da	string	Lungime max. 200
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>ChronicDiseases</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		

<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>ChronicDiseases</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta (cf. anexa 39A)			
<b>Nume element</b>	<i>ChronicDisease</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei afectiuni cronice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul afectiunii cronice	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea afectiunii cronice	Da	string	Lungime max. 200
<i>category</i>	Codul categoriei de afectiuni cronice (valoarea din nomenclatorul de categorii de afectiuni cronice)	Da	string	Lungime max. 20
<i>orderNo</i>	Numarul de ordine pentru afisare	Nu	integer	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>PersonFunctions</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul functiilor pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.			
<b>Nume element</b>	<i>PersonFunction</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului.	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>EmpTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de angajare.			
<b>Nume element</b>	<i>EmpType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui tip de angajare.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul unui tip de angajare.	Da	string	-
<i>name</i>	Numele unui tip de angajare.	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>CtrDocumentTypes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Nomenclatorul tipurilor de documente.			
<b>Nume element</b>	<i>CtrDocumentType</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui tip de document.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Cod tip document.	Da	string	-
<i>name</i>	Denumire tip document.	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>InvoiceItems</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de articole care pot fi facturate			
<b>Nume element</b>	<i>InvoiceItem</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei tip de articol facturat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de articol	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Denumirea tipului de articol	Da	string	Lungime max. 100
<i>providerCategory</i>	Categoria de furnizor pentru care este valabil tipul de articol	Da	string	Lungime max. 20
	Tipul de contract de pentru care este			Lungime



<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității tipului de articol	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității tipului de articol	Nu	date	-

## 2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare pentru medicina de familie

<b>Nume schemă</b>	<i>PersonalizedFileMF.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

<b>Nume element</b>	<i>provider</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de medicina primară și de familie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul furnizorului	Da	string	-
<i>name</i>	Numele cabinetului medicale	Da	string	-
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal)	Da	string	-
<i>uicDate</i>	Data de eliberare a codului unic de identificare	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	string	-
<i>regNoDate</i>	Data înregistrării la Registrul Comerțului	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Numele reprezentantului legal	Nu	string	Lungime max. 100
<i>cmi</i>	Precizează dacă furnizorul este C.M.I.	Nu	boolean	-
<i>issueDate</i>	Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
<b>Nume element</b>	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de adrese ale furnizorului			
<b>Nume element</b>	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Adresa furnizorului			
<b>Tip element</b>	addressType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>contracts</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de contracte			
<b>Nume element</b>	<i>contract</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale contractului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>contractNo</i>	Numărul contractului	Da	string	-
<i>contractDate</i>	Data contractului	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-
<i>companyCode</i>	Codul furnizorului (cod fiscal, CUI)	Da	string	-
<i>categoryCode</i>	Codul categoriei de contract	Da	string	-
<i>contractType</i>	Tipul de contract	Nu	string	-
<i>pgic</i>	Procentul de majorare/diminuare pentru gradul de izolare	Nu	double	-
<i>pcpf</i>	Procentul de majorare pentru centrul de permanenta fix	Nu	double	-
<i>permCenter</i>	Codul centrului de permanenta	Nu	string	-
<i>numericReport</i>	Permite raportari numerice	Nu	integer	-
<b>Nume element</b>	<i>laboratoriesValues</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de valori maxime contractate pe adiționalul de servicii de laborator			
<b>Nume element</b>	<i>laboratoriesValue</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>

Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativ	Tip de date	Constrângeri
<i>analysisValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de analize medicale	Da	double	-
<i>radiologyValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de radiologie	Da	double	-
<i>explorationValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de explorari functionale	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei în care este valabilă valoarea contractată	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei în care este valabilă valoarea contractată	Da	date	-
<b>Nume element</b>	<i>pgicValues</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de valori pentru procentul de majorare pentru gradul de izolare			
<b>Nume element</b>	<i>pgicValue</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativ	Tip de date	Constrângeri
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului/punctului de lucru	Da	string	-
<i>value</i>	Valoarea procentului de majorare pentru gradul de izolare	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei în care este valabilă valoarea procentului de majorare	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei în care este valabilă valoarea procentului de majorare	Da	date	-
<b>Nume element</b>	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de angajați (medici și asistenți)			
<b>Nume element</b>	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativ	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	Codul numeric personal	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al persoanei	Nu	cidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele persoanei	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al persoanei	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Lungime max. 6
<b>Nume element</b>	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de specialități ale medicului.			
<b>Tip element</b>	<i>specialitiesType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>labServices</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice contractate cu casa de asigurări			
<b>Nume element</b>	<i>labService</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu paraclinic contractat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativ	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului paraclinic contractat.	Da	string	Lungime max. 20
<i>tariff</i>	Tariful contractat decontat de casa de asigurări.	Da	decimal	-
<i>quantity</i>	Numarul maxim de servicii contractat.	Da	integer	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>permanency</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista centrelor de permanență			
<b>Nume element</b>	<i>permanenceCenter</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale centrului de permanență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativ	Tip de date	Constrângeri



<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale medicului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Codul de identificare al persoanei	Nu	cidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele medicului	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al medicului	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 6
<b>Nume element</b>	<i>coordinatorPeriods</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Perioadele în care este coordonator			
<b>Nume element</b>	<i>coordinator</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Perioadă în care este coordonator			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de specialități ale medicului.			
<b>Tip element</b>	specialitiesType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>tariffs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tarifele medicului în perioada contractului			
<b>Nume element</b>	<i>tariff</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Tariful medicului.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>value</i>		Da	decimal	-
<i>validFrom</i>		Da	date	-
<i>validTo</i>		Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>assistants</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de asistenți asociați în centrul de permanenta			
<b>Nume element</b>	<i>assistant</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale asistentului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Codul de identificare al persoanei	Nu	cidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele asistentului	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al asistentului	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>tariffs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tarifele asistentului în perioada contractului			
<b>Nume element</b>	<i>tariff</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Tariful asistentului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>value</i>		Da	decimal	-
<i>validFrom</i>		Da	date	-
<i>validTo</i>		Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>conventions</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de convenții de eliberare de certificate medicale			
<b>Nume element</b>	<i>convention</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele convenției			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>conventionNo</i>	Numărul convenției	Da	string	-
<i>conventionDate</i>	Data de încheiere a convenției	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității convenției	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității convenției	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat convenția (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-

<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității convenției	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat convenția (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista medicilor de pe convenție			
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele medicului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de medici care au pacienți înscriși			
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale medicului (un medic apare o singură dată în listă)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>name</i>	Numele medicului	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Parafa medicului titular de contract	Da	string	-
<i>employedStencilNo</i>	Parafa medicului angajat	Nu	string	-
<i>isNewCommer</i>	Precizează dacă medicul este nou venit într-o localitate și beneficiază doar de 80% din punctaj în primele 3 luni de contract.	Nu	boolean	-
<i>articleNo</i>	Numărul articolului din Contractul Cadru (art. 30 sau 31) în baza caruia este medic nou venit într-o localitate.	Nu	string	31-Art. 31 30-Art. 30 alin (2)
<b>Nume element</b>	<i>employedPhysicians</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de medici angajați ai medicului titular de listă			
<b>Nume element</b>	<i>employedPhysician</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale medicului angajat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului angajat	Da	string	Lungime max. 6
<i>contractNo</i>	Codul de parafă al medicului titular	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>enlisteds</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de pacienți înscriși la medic			
<b>Nume element</b>	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale unui pacient înscris			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP-ul pacientului	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Codul de asigurat al pacientului	Nu	cidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele pacientului	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al pacientului	Da	string	-
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Da	date	-
<i>deceaseDate</i>	Data decesului	Nu	date	-
<i>placeOfBirth</i>	Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități)	Nu	string	-
<i>gender</i>	Sexul pacientului	Da	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSC UT
<i>unitOfPayment</i>	Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare)	Nu	string	-
<i>bloodType</i>	Grupa sanguină	Nu	string	-
<i>bloodRH</i>	RH sanguin	Nu	string	-
<i>organsDonation</i>	Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe	Nu	string	-

<b>Nume element</b>	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista de adrese ale pacientului			
<b>Tip element</b>	<i>addressType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de operații			
<b>Nume element</b>	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Operație			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>moveType</i>	Tip de mișcare	Da	xs:short	1-Intrare 2-Ieșire 3-Modificare
<i>date</i>	Data mișcării	Da	date	-
<i>event</i>	Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente)	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>ensuredReasons</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de motive ale înscrierii			
<b>Nume element</b>	<i>ensuredReason</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Motivul înscrierii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>category</i>	Categoria de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de categorii			
<b>Nume element</b>	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Categoria pacientului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat (valoarea din nomenclatorul de categorii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea încadrării în categoria de asigurat (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de alergii ale pacientului înscris			
<b>Nume element</b>	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Alergie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul alergiei din nomenclatorul de boli	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea asocierii alergiei (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete)			
<b>Nume element</b>	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Starea de asigurare a persoanei			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	-

<i>code</i>	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea asocierii stării de asigurat (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul			
<b>Nume element</b>	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Program național de sănătate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea înscrierii în PNS (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de cetățenii a pacientului			
<b>Nume element</b>	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Cetățenia principală (de bază)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea înregistrării cetățeniei (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Cetățenii alternative (suplimentare)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea înregistrării cetățeniei (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de acte de identitate a pacientului			
<b>Nume element</b>	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>typeCode</i>	Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate)	Da	string	-
<i>serialCode</i>	Seria documentului de identitate	Nu	string	-
<i>serialNo</i>	Numărul documentului de identitate	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Boală cronică			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului care a diagnosticat boala	Nu	string	-
<i>motivation</i>	Justificarea diagnosticării bolii cronice (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul			
<b>Nume element</b>	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale rudei			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie (valoarea din nomenclatorul de grade de rudenie)	Da	string	-
<i>pid</i>	CNP-ul rudei	Da	pidType	-
<i>cid</i>	CNP-ul rudei	Nu	cidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele rudei	Nu	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al rudei	Nu	string	-
<i>isCoInsured</i>	Indică dacă ruda este coasigurat sau nu	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Justificarea coasigurării rudei (text liber)	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista persoanelor cu afecțiuni cronice pentru care se organizează evidența distinctă			
<b>Nume element</b>	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din lista persoanelor cu afecțiuni cronice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	Codul numeric personal al pacientului	Da	pidType	-
<i>cid</i>	CId-ul pacientului	Nu	cidType	-
<i>personCategory</i>	Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoarea din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<i>chronicDisease</i>	Codul afecțiunii cronice (valoarea din nomenclatorul de afecțiuni cronice)	Da	string	Lungime max. 20
<i>entryDate</i>	Data intrării în lista persoanelor cu afecțiuni cronice	Da	date	-
<i>exitDate</i>	Data ieșirii din lista persoanelor cu afecțiuni cronice	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor efectuate pacientului			
<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu general			
<b>Tip element</b>	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare			
<b>Extinde tipul</b>	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>school</i>	Specifică dacă imunizarea a fost	Da	boolean	-

<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare			
<b>Extinde tipul</b>	serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>school</i>	Specifică dacă imunizarea a fost efectuată în scoli prin program special	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu pentru gravide			
<b>Tip element</b>	serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu prestat în centre de permanență			
<b>Tip element</b>	serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>prescriptions</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista rețetelor eliberate în intervalul de raportare			
<b>Nume element</b>	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Rețetă precisă de medic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP pacient	Da	pidType	-
<i>cid</i>	CID pacient	Nu	cidType	-
<i>serialCode</i>	Serie rețetă	Da	string	-
<i>serialNo</i>	Număr rețetă	Da	string	-
<i>prescDate</i>	Data prescrierii	Da	string	-
<i>prescriptionType</i>	Tipul rețetei (valoare codului din nomenclatorul de tipuri de rețete)	Da	string	-
<i>patientType</i>	Tipul de pacient (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurat)	Nu	string	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul (text liber)	Nu	string	-
<i>nphNo</i>	Numărul programului național de sănătate (Valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Nu	string	-
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registrul de consultații	Nu	string	-
<i>recommendedByStencilNo</i>	Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>drugs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista medicamentelor de pe rețetă			
<b>Nume element</b>	<i>item</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>crtNo</i>	Numărul de ordine al înregistrării așa cu apare pe rețetă	Nu	string	-
<i>copmtListTypeCode</i>	Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	-
<i>copmtListTypePrc</i>	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	string	-
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul	Nu	string	-
<i>diseaseCategCode</i>	Codul categoriei de boală	Nu	string	-
<i>diagType</i>	Tipul de diagnostic	Nu	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului (valoare din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	-
<i>activeSubstCode</i>	Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active)	Nu	string	-
<i>repPhForm</i>	Codul formei de ambalare (valoare din nomenclatorul de forme de ambalare)	Nu	string	-
<i>repConc</i>	Codul concentrației (valoare din nomenclatorul de concentrații)	Nu	string	-
<i>dose</i>	Dozaj	Nu	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea de medicament prescrisă	Nu	string	-



<b>Nume element</b>	<i>workingSchedule</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului/punctului de lucru	Da	string	-
<i>hours</i>	Valoarea numărului de ore lucratoare conform programului de lucru	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei în care este valabil numărul de ore	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei în care este valabil numărul de ore	Da	date	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>serviceType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru servicii medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	Cod Numeric Personal	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Cod Identificare Asigurat	Nu	cidType	-
<i>code</i>	Codul serviciului (valoare din nomenclatorul de servicii medicale)	Da	string	-
<i>packCode</i>	Pachetul de servicii (valoare din nomenclatorul de pachete de servicii medicale)	Da	string	-
<i>date</i>	Data efectuării	Da	date	-
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea	Da	xs:short	-
<i>diagnostic</i>	Codul diagnosticul pentru serviciile de urgență. (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20

<b>Nume tip complex</b>	<i>addressType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru adresă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>cityCode</i>	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>districtCode</i>	Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>streetName</i>	Numele străzii	Nu	string	Lungime max. 255
<i>streetNo</i>	Numărul străzii	Nu	string	Lungime max. 20
<i>building</i>	Blocul / Clădirea	Nu	string	Lungime max. 20
<i>entrance</i>	Scara / Intrarea	Nu	string	Lungime max. 20
<i>floor</i>	Etajul	Nu	string	Lungime max. 20
<i>apartment</i>	Apartamentul / Camera	Nu	string	Lungime max. 20
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	Lungime max. 40

<b>Nume tip complex</b>	<i>justifyDocType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru documente justificative			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>docType</i>	Tipul documentului	Da	string	-
<i>docSeries</i>	Seria documentului	Nu	string	-
<i>docNo</i>	Numărul documentului	Da	string	-
<i>docDate</i>	Data documentului	Da	date	-
<i>description</i>	Descrierea documentului (text liber)	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>issuedBy</i>	Instituția emitentă a documentului	Nu	string	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>specialitiesType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru lista de specialități			
<b>Nume element</b>	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Specialitatea medicului.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul specialitatii medicale (valoarea din nomenclatorul de specialitati)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>degrees</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de grade profesionale asociate cu specialitatea.			
<b>Nume element</b>	<i>degree</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Grad profesional asociat cu specialitatea.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul gradului profesional (valoarea din nomenclatorul de grade profesionale)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP (Cod Numeric Personal)	string	Lungime fixă 13 Patern [0-9]{13}

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>cidType</i>	Tipul de date folosit pentru CID (Cod Identificare Asigurat)	string	Lungime fixă 20 Patern [0-9]{20}

### 2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare pentru medicina de familie

<b>Nume schemă</b>	<i>ImportPhysicianReport.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

<b>Nume element</b>	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Raportare pentru medicii de familie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd party)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>AppAuth</i>	Semnătura de verificare a aplicației de raportare	Nu	base64-binary	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării (la nivelul aplicației de raportare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raprotare	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare medic de familie (medicul titular de contract)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>name</i>	Numele medicului titular de contract	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Parafa medicului titular de contract	Da	string	Lungime max. 10



<b>Nume element</b>	<i>capita</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Mișcări în lista de înscriși			
<b>Nume element</b>	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare persoana înscrisă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	CNP-ul pacientului	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>firstName</i>	Prenumele pacientului	Da	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Numele de familie al pacientului	Da	string	Lungime max. 100
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Da	date	-
<i>deceaseDate</i>	Data decesului	Nu	date	-
<i>placeOfBirth</i>	Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>gender</i>	Sexul pacientului	Da	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSC UT
<i>unitOfPayment</i>	Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>bloodType</i>	Grupa sanguină	Nu	string	Lungime max. 2
<i>bloodRH</i>	RH sanguin	Nu	string	Lungime max. 1
<i>organsDonation</i>	Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe	Nu	boolean	-
<i>isDiplomat</i>	Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat	Nu	boolean	-
<i>residence</i>	Codul țării de reședință	Nu	string	Lungime max. 20
<i>address</i>	Adresa, de reședință	Nu	string	Lungime max. 200
<b>Nume element</b>	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista mișcărilor persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Mișcare persoana înscrisă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>moveType</i>	Tipul de mișcare raportat	Da	xs:short	1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICAR E
<i>date</i>	Data mișcării	Da	date	-
<i>event</i>	Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente)	Da	string	Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele	Nu	base64-binary	-

<i>signature</i>	format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date event".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<b>Nume element</b>	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de categorii asociate de asigurat ale pacientului înscris			
<b>Nume element</b>	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Categorii pacientului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>moveType</i>	Tipul de mișcare raportat	Da	xs:short	1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea încadrării în categoria de asigurat	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de alergii ale pacientului înscris			
<b>Nume element</b>	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Alergie raportată			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul alergiei din nomenclatorul de boli	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea asocierii alergiei	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete)			
<b>Nume element</b>	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Starea de asigurare a persoanei			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea asocierii stării de asigurat (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul			

Descriere element	Program național de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea înscrierii în PNS	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de cetățenii a pacientului			
<b>Nume element</b>	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Cetățenia principală (de bază)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea înregistrării cetățeniei	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Cetățenii alternative (suplimentare)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea înregistrării cetățeniei	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de acte de identitate a pacientului			
<b>Nume element</b>	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate)	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Seria documentului de identitate	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Numărul documentului de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>issuedBy</i>	Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate)	Nu	string	Lungime max. 100

<i>issuedBy</i>	Înscrisă pe cartea de identitate)	Nu	string	max. 100
<i>motivation</i>	Justificarea introducerii/modificării datelor	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de boli cronice ale pacientului			
<b>Nume element</b>	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Boală cronică raportată			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Justificarea diagnosticării bolii cronice	Nu	string	Lungime max. 50
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului care a diagnosticat boala	Nu	string	Lungime max. 10
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul			
<b>Nume element</b>	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale rudei			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie (valoare din nomenclatorul de grade de rudenie)	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	CNP-ul rudei	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al rudei	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>firstName</i>	Prenumele rudei	Da	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Numele de familie al rudei	Da	string	Lungime max. 100
<i>isCoInsured</i>	Indică dacă ruda este coasigurat sau nu	Da	boolean	-
<i>motivation</i>	Justificarea coasigurării rudei	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor efectuate în intervalul de raportare			
<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu medical general			
<b>Extinde tipul</b>	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>emergencyCode</i>	Codul reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale Cap. I din Anexa nr. 21 la Ord.864/538/2011, cu modificările și completările ulterioare	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>immunizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		

<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației			
<b>Tip element</b>	immunizationType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare care nu este efectuat în cadrul unei consultații			
<b>Extinde tipul</b>	serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>school</i>	Specifică dacă imunizarea a fost efectuată în cadrul campaniilor școlare	Da	boolean	-
<i>catagraph</i>	Specifică dacă imunizarea a fost catagrafiată	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu pentru gravide			
<b>Extinde tipul</b>	serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>immunizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației			
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației			
<b>Tip element</b>	immunizationType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>prescriptions</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista rețetelor eliberate în intervalul de raportare			
<b>Nume element</b>	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Rețetă prescisă de medic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP pacient	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo prescDate serialCode/seriaINo".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<i>serialCode</i>	Serie rețetă	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Număr rețetă	Da	string	Lungime max. 20
<i>prescDate</i>	Data prescrierii	Da	date	-
<i>prescriptionType</i>	Tipul rețetei (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de rețete)	Da	string	Lungime max. 20
<i>patientType</i>	Tipul de pacient (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul (text liber)	Nu	string	Lungime max. 2000
<i>nphNo</i>	Numărul programului național de sănătate (Valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registrul de consultații	Nu	string	Lungime max. 20
<i>recommendedByStencilNo</i>	Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta	Nu	string	Lungime max. 10
<b>Nume element</b>	<i>drugs</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista medicamentelor de pe rețetă			
<b>Nume element</b>	<i>item</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>

Descriere element	Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Nu	string	Lungime max. 20
<i>crtNo</i>	Numărul de ordine al înregistrării așa cu apare pe rețetă	Nu	unsigned-int	-
<i>copmtListTypeCode</i>	Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>copmtListTypePrc</i>	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCategCode</i>	Codul categoriei de boală	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagType</i>	Tipul de diagnostic	Nu	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului (valoare din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>activeSubstCode</i>	Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active)	Nu	string	Lungime max. 100
<i>repPhForm</i>	Codul formei de ambalare (valoare din nomenclatorul de forme de ambalare)	Nu	string	Lungime max. 100
<i>repConc</i>	Codul concentrației (valoare din nomenclatorul de concentrații)	Nu	string	Lungime max. 30
<i>dose</i>	Dozaj	Nu	string	Lungime max. 20
<i>quantity</i>	Cantitatea de medicament prescrisă	Nu	decimal	-
<b>Nume element</b>	<i>test</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Teste medicale prescrise pe rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>testName</i>	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
<i>monthsNo</i>	Număr de luni	Da	integer	-
<i>patientType</i>	Tip pacient	Da	string	COPIL- ADULT-
<b>Nume element</b>	<i>medicalNotes</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista biletelor de trimitere eliberate în intervalul de raportare			
<b>Nume element</b>	<i>medicalNote</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Bilet de trimitere eliberat de medic			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>		Da	string	Lungime max. 10
<i>personPID</i>		Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo entryDate exitDate chronic Disease".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-



<i>serialNo</i>		Nu	string	max. 20 Lungime max. 20
<i>serialCode</i>		Nu	string	Lungime max. 20
<i>issueDate</i>		Da	date	-
<i>merNo</i>		Nu	string	Lungime max. 20
<i>merDate</i>		Nu	date	-
<i>ticketType</i>		Da	unsigned-int	1-CLINICE 2-DE LABORATO R
<i>diagnostic</i>		Nu	string	Lungime max. 20
<i>specialty</i>		Nu	string	Lungime max. 20
<i>personType</i>	Tipul de pacient.	Nu	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>				
<b>Tip element</b>	foreignPersonType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>medicalNoteInvestigation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>no</i>		Da	unsigned-int	-
<i>investigation</i>		Da	string	-
<i>quantity</i>		Da	unsigned-int	-
<b>Nume element</b>	<i>chronicDiseases</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista persoanelor cu afecțiuni cronice pentru care se organizează evidența distinctă (cf. anexa 39A)			
<b>Nume element</b>	<i>chronicDisease</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din lista persoanelor cu afecțiuni cronice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 10
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date code".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<i>personCategory</i>	Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<i>chronicDisease</i>	Codul afecțiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecțiuni cronice)	Da	string	Lungime max. 20
<i>entryDate</i>	Data intrării în lista persoanelor cu afecțiuni cronice	Da	date	-
<i>exitDate</i>	Data ieșirii din lista persoanelor cu afecțiuni cronice	Nu	date	-

<i>exitDate</i>	afecțiuni cronice	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>monitoringServices</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista persoanelor monitorizate			
<b>Nume element</b>	<i>monitoringService</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din lista persoanelor cu monitorizare încheiată			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 10
<i>contractNo</i>	Numărul contractului de monitorizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	Codul numeric personal al pacientului	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>numberOfDays</i>	Număr de zile de monitorizare	Da	integer	-
<i>registrationNumber</i>	Numărul de înregistrare în documentele de evidență	Da	string	Lungime max. 20
<i>registrationDate</i>	Data la care a fost luat în evidență pentru monitorizare	Da	date	-
<i>confirmationDate</i>	Data confirmării diagnosticului	Nu	date	-
<i>denialDate</i>	Data infirmării diagnosticului	Nu	date	-
<i>exitDate</i>	Data ieșirii din monitorizare	Da	date	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>serviceType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosite pentru servicii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	Numărul unic de identificare al persoanei	Nu	pidType	-
<i>code</i>	Codul serviciului	Da	string	Lungime max. 20
<i>packCode</i>	Codul pachetului de servicii	Da	string	Lungime max. 20
<i>date</i>	Data efectuării serviciului	Da	date	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 10
<i>quantity</i>	Numărul de servicii prestate	Da	xs:short	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnostic</i>	Codul de diagnostic	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnosticType</i>	Tipul de diagnostic	Nu	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC
<i>specialistStencilNo</i>	Codul de parafă al medicului de specialitate care a confirmat cazul nou	Nu	string	Lungime max. 10
<i>specialistContractNo</i>	Numărul de contract al medicului de specialitate care a confirmat cazul nou	Nu	string	Lungime max. 40
<i>specialistContractInsuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări al medicului de specialitate care a confirmat cazul nou (valoarea din nomenclatorul de case de asigurări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>physicianSpecialty</i>	Specialitatea medicului care a confirmat cazul nou	Nu	string	Lungime max. 40
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al persoanei	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16

<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date code". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo date code".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<b>imc</b>	<b>IMC</b>	<b>Nu</b>	<b>string</b>	<b>Lungime max. 20</b>
<b>bloodPressure</b>	<b>Valoarea tensiunii arteriale</b>	<b>Nu</b>	<b>string</b>	<b>Lungime max. 20</b>
<b>cardioDiseaseFamilyHistory</b>	<b>Istoricul de deces prematur prin boala cardiovasculară</b>	<b>Nu</b>	<b>string</b>	<b>0-NU 1-DA</b>
<b>lipidMetabolismFamilyHistory</b>	<b>Istoricul familial de deces prematur prin boli familiale ale metabolismului lipidic</b>	<b>Nu</b>	<b>string</b>	<b>0-NU 1-DA</b>
<b>smokingStatus</b>	<b>Statusul de fumător</b>	<b>Nu</b>	<b>string</b>	<b>0-NU 1-DA</b>
<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>				
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>foreignPersonType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosite pentru cetățeni străini			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>personIdentifier</i>	Numărul unic de identificare al persoanei	Da	string	Lungime max. 20
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
<i>personLastName</i>	Numele de familie persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Nu	date	-
<i>countryCode</i>	Codul țării de reședință	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurat european	Nu	string	Lungime max. 40
<i>cardExpireDate</i>	Data de expirare a cardului de asigurat european	Nu	date	-
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Instituția emitentă a cardului de asigurat european	Nu	string	Lungime max. 30

<b>Nume tip complex</b>	<i>jDocType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosite pentru documente justificative			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de documente justificative	Da	string	Lungime max. 20
<i>docSeries</i>	Seria documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
<i>docNo</i>	Numărul documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de la care este valabil documentului justificativ	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data până la care este valabil documentului justificativ	Nu	date	-
<i>docDate</i>	Data emiterii documentului justificativ	Da	date	-
<i>issuedBy</i>	Instituția emitentă a documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20

<i>issuedBy</i>	Instituția emitentă a documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
-----------------	---	----	--------	-----------------

<b>Nume tip complex</b>	<i>immunizationType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de dată folosit pentru servicii de imunizare efectuate în cadrul unei consultații			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul serviciului	Da	string	Lungime max. 20
<i>packCode</i>	Codul pachetului de servicii	Da	string	Lungime max. 20
<i>date</i>	Data efectuării serviciului	Da	date	-
<i>quantity</i>	Numărul de servicii efectuate	Da	xs:short	-

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>pidType</i>	Tipul de dată folosit pentru codul numeric personal	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

### 2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru medicina de familie

<b>Nume schemă</b>	<i>FeedbackPhysicianReport.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

<b>Nume element</b>	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la raportarea pentru medicii de familie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare	Da	date	-
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare medic de familie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>capita</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Mișcări în lista de înscriși			
<b>Nume element</b>	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare persoana înscrisă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
<b>Tip element</b>	errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista mișcărilor persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Mișcare persoana înscrisă			
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		

<b>Descriere element</b>	Lista de categorii asociate de asigurat ale pacientului înscris	
<b>Nume element</b>	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Categorii pacientului	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de alergii ale pacientului înscris	
<b>Nume element</b>	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Alergie	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete)	
<b>Nume element</b>	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Starea de asigurare a persoanei	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul	
<b>Nume element</b>	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Program național de sănătate	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de cetățenii a pacientului	
<b>Nume element</b>	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Cetățenia principală (de bază)	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Cetățenii alternative (suplimentare)	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de acte de identitate a pacientului	
<b>Nume element</b>	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de boli cronice ale pacientului	
<b>Nume element</b>	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Boală cronică	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul	
<b>Nume element</b>	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale rudei	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor raportate	
<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu medical general	
<b>Extinde tipul</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>immunizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației	
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare care nu este efectuat în cadrul unei consultații	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu pentru gravide	
<b>Extinde tipul</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>immunizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației	

<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației	
<b>Tip element</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>monitoringServices</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Servicii de monitorizare	
<b>Nume element</b>	<i>monitoringService</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu de monitorizare	
<b>Extinde tipul</b>	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

<b>Nume tip complex</b>	<i>feedbackType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indica daca înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
<b>Tip element</b>	errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>errorType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	-
<i>errorType</i>	Tip de eroare in functie de severitate.	Nu	unsigned-int	0-Avertizare 1-Eroare

<b>Nume tip complex</b>	<i>errorsCollection</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori			
<b>Nume element</b>	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Eroare de raportare (element de tip)			
<b>Tip element</b>	errorType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

### 2.1.5. Structura de date a fișierului de raportare pentru centrele de permanență

<b>Nume schemă</b>	<i>ImportPermanenceReport.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

<b>Nume element</b>	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Raportare pentru centrele de permanență			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual	Da	string	-
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raprotare	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-



Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 6
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor efectuate în intervalul de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării	Da	string	-
<i>serviceDate</i>	Data efectuării găzii în centrul de permanență	Da	date	-
<i>workedHours</i>	Numărul de ore de gardă în centrul de permanență	Da	integer	-
<b>Nume element</b>	<i>person</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Persoană către care s-au prestat servicii în centrul de permanență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al persoanei	Nu		-
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<b>Nume element</b>	<i>assistant</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale asistentului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>name</i>	Numele asistentului	Nu	string	-
<i>pid</i>	CNP-ul asistentului	Da	pidType	-
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului împreună cu care a efectuat permanența	Da	string	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al asistentului	Nu	string	Lungime fixă 20
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor efectuate în intervalul de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării	Da	string	-
<i>serviceDate</i>	Data efectuării găzii în centrul de permanență	Da	date	-
<i>workedHours</i>	Numărul de ore de gardă în centrul de permanență	Da	integer	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

### 2.1.6. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru centrele de permanență

<b>Nume schemă</b>	<i>FeedbackPermanenceReport.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

Nume element	Descriere element	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<b>Nume element</b>	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la raportarea pentru medicii de familie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării	Da	string	-
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare	Da	date	-
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		

<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare	Da	date	-
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale medicului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 6
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor validate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic la nivelul aplicației al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
<b>Tip element</b>	errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>assistant</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale asistentului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP-ul asistentului	Da	pidType	-
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor validate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic la nivelul aplicației al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
<b>Tip element</b>	errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>errorType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>errorsCollection</i>	
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori	
<b>Nume element</b>	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Eroare de raportare (element de tip)	
<b>Tip element</b>	errorType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patrn [0-9]{13}

### 2.1.7. Structura de date a fișierului de raportare pentru investigații de laborator

<b>Nume schemă</b>	<i>ImportLaboratoriesReport.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

<b>Nume element</b>	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Raport periodic, ce se transmite către casa de asigurări, cu toate serviciile efectuate de furnizorul de servicii paraclinice.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
	Cheia de identificare a aplicației de			

<i>AppKey</i>	raportare (producator de software 3rd party)	Nu	string	max. 20
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării	Da	string	Lungime max. 20
<i>laboratories</i>	Numele furnizorului de servicii paraclinice	Da	string	Lungime max. 100
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al furnizorului de servicii paraclinice	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNo</i>	Numărul de contract încheiat între furnizorul de servicii paraclinice și casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 40
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări către care se face raportarea.	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingDate</i>	Data la care s-a emis fișierul de raportare.	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare.	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare.	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-
<i>isCorrection</i>	Flag care precizează dacă raportarea este de corecție	Nu	unsigned-int	-
<i>totalAnalysisValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de tip analiza	Da	double	-
<i>totalRadiologyValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de tip radiologie	Da	double	-
<i>totalExplorationValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de tip explorari functionale	Da	double	-
<i>totalPetctValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de PET/CT	Da	double	-
<i>numericReport</i>	Este raportare numerică	Nu	boolean	-
<i>externalizationReport</i>	Este raportare de servicii externalizate	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice raportate către casa de asigurări.			
<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu raprotat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al serviciului paraclinic efectuat	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>	Numărul parafei medicului care a efectuat serviciu respectiv.	Da	string	Lungime max. 20
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv	Nu	string	Lungime max. 13
<i>CID</i>	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "CID cardNo serviceDate reportedService". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo serviceDate reportedService".	Nu	base64-binary	-
<i>certificateDate</i>	Data adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-

	care nu au card			
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<i>exceptedFromCard</i>	Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului	Nu	string	Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mentale
<i>authorizedPersonCid</i>	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat pacientul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>reportedService</i>	Codul serviciului paraclinic raportat.	Da	string	Lungime max. 20
<i>medSrvPack</i>	Pachetul de asigurări medicale pentru care a optat pacientul.	Da	string	Lungime max. 20
<i>quantity</i>	Numărul serviciilor paraclinice efectuate.	Da	unsigned-int	-
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registru medical	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serviceDate</i>	Data la care a fost efectuat serviciu paraclinic.	Da	date-time	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul bolii pentru care sa făcut serviciu paraclinic.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>reportedTarrif</i>	Tariful raportat pentru serviciu efectuat.	Nu	double	-
<i>referredByStencilNo</i>	Parafa medicală a medicului care a emis biletul de trimitere pentru efectuarea serviciului paraclinic.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>referredBySerialNo</i>	Numărul biletului de trimitere în baza căruia sa efectuat serviciu paraclinic.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>referredBySerialCode</i>	Seria biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
<i>referredBySpecialty</i>	Specializarea medicului care a emis biletul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseType</i>	Tip diagnostic de pe biletul de trimitere (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic, 3 - Programe nationale de sanatate)	Nu	unsigned-int	0-Acut 1-Subacut 2-Cronic 3-Programe nationale de sanatate 4- Management de caz
<i>referredByDiagnostic</i>	Diagnosticul prezumtiv dat de medicul care a emis biletul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>referredByContractNo</i>	Numărul de contract din bietul de trimitere.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>referredByDate</i>	Data la care a fost emis biletul de trimitere.	Nu	date	-
	Daca serviciu paraclinic este unul			

	atunci în acest câmp trebuie să se specifice aceasă formulă de calcul.			
<i>patientSource</i>	Sursa pacientului, din ambulator sau internat sau cazuri de monitorizare covid (valoare implicita A)	Nu	string	<p>A-Ambulator          I-Internat          1-Monitor 1 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital          2-Monitor 2 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice          3-Monitor 3 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat          4-Monitor 4 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare          5-Monitor 5 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare          6-Monitor 6 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților</p>

				pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice 7-Monitor 7 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare
<i>nhpCode</i>	Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri).	Nu	string	Lungime max. 20
<i>onDemand</i>	Serviciu medical efectuat la cerere.	Nu	boolean	-
<i>emergency</i>	Serviciu clinic efectuat în regim de urgență.	Nu	boolean	-
<i>lastOption</i>	Indică dacă investigația efectuată este ultima opțiune în identificarea diagnosticului.	Nu	boolean	-
<i>referredByPC</i>	Indică dacă investigația paraclinică efectuată pacientului este la recomandarea medicului de familie.	Nu	boolean	-
<i>anesthesia</i>	Indică dacă investigația paraclinică s-a efectuat cu anestezie.	Nu	boolean	-
<i>collected</i>	Indică faptul că recoltarea s-a realizat la furnizor (true = implicit) sau a fost primită de la alt furnizor. Absența atributului are semnificația true.	Nu	boolean	-
<i>prevention</i>	Investigație paraclinică recomandată de medicul de familie ca urmare a unei consultații preventive	Nu	boolean	-
<i>personType</i>	Tipul de persoană asigurată	Da	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Dacă pacientul care efectuează serviciu este de altă naționalitate decât cea română atunci se transmit toate datele acestuia pentru fiecare serviciu efectuat.			
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume tip complex</b>	<i>foreignPersonType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru persoane străine			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificare a persoanei străine.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>personFirstName</i>	Numele persoanei străine.	Nu	string	Lungime max. 40
<i>personLastName</i>	Prenumele persoanei străine.	Nu	string	Lungime max. 40
<i>birthDate</i>	Data la care s-a născut persoana de cetățenie străină.	Nu	date	-
<i>countryCode</i>	Codul țării de origine a persoanei de cetățenie străină.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurări dacă persoana străină beneficiază de un card de asigurări	Nu	string	Lungime max. 40
<i>cardExpireDate</i>	Data la care expiră cardul de asigurări.	Nu	date	-



<i>emissiveOrgUnitCode</i>	cadrul.	Nu	string	30
----------------------------	---------	----	--------	----

### 2.1.8. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru investigații de laborator

Nume schemă	<i>Feedback_Laboratories.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

Nume element	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Fișierul de răspuns, trimis de către casa de asigurări, la raportarea serviciilor efectuate de către unitatea paraclinică.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al fișierului de răspuns.	Da	decimal	-
Nume element	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista tuturor serviciilor ce au fost raportate.			
Nume element	<i>service</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui raspuns pentru un serviciu raportat.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al serviciului raportat.	Da	decimal	-
<i>state</i>	Flag care indică starea serviciului, dacă a fost decontat de casa de asigurări sau nu.	Da	boolean	-
Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Lista cu erorile apărute pentru un serviciu care nu a putut fi decontat de casa de asigurări.			
Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei erori de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul erorii	Da	string	-
<i>errorType</i>	Tip de eroare in functie de severitate.	Nu	unsigned-int	0-Averizare 1-Eroare

## 2.2. Fișiere folosite la validarea online a serviciilor

Fișiere din această secțiune fac referire la fișierul *CommonReportingTypes.xsd* care este prezentat în "Anexa 001 – Prezentarea serviciilor Web". Această anexă mai conține alte structuri de date care pot fi utile oricărei aplicații, referindu-ne în mod special la fișierul de răspuns la verificarea calității de asigurat.

### 2.2.1. Structura fișierului de cerere de validare pentru persoane înscrise pe lista medicului de familie

Nume schemă	<i>PrimaryCareEnlistedValidateRequest.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

Nume element	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru persoane înscrise pe lista medicului de familie			
Extinde tipul	<i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului titular	Da	<i>stencilType</i>	-
Nume element	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale persoanei înscrise			
Extinde tipul	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri

<i>pid</i>	Codul numeric personal al pacientului	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>firstName</i>	Prenumele pacientului	Da	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Numele de familie al pacientului	Da	string	Lungime max. 100
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Da	date	-
<i>deceaseDate</i>	Data decesului	Nu	date	-
<i>placeOfBirth</i>	Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>gender</i>	Sexul pacientului	Da	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSC UT
<i>unitOfPayment</i>	Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>bloodType</i>	Grupa sanguină	Nu	string	Lungime max. 2
<i>bloodRH</i>	RH sanguin	Nu	string	Lungime max. 1
<i>organsDonation</i>	Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe	Nu	boolean	-
<i>isDiplomat</i>	Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat	Nu	boolean	-
<i>residence</i>	Țara de reședință (Valoarea codului din nomenclatorul de țări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>address</i>	Adresa pacientului (text liber)	Nu	string	Lungime max. 200
<b>Nume element</b>	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista mișcărilor persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Mișcare persoana înscrisă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>moveType</i>	Timp mișcare	Da	xs:short	1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICAR E
<i>date</i>	Data mișcării	Da	date	-
<i>event</i>	Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente)	Da	string	Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>authorizedPersonCid</i>	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date event". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo date code".	Nu	base64-binary	-

<b>Nume element</b>	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Categoriza pacientului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>moveType</i>	Tip mișcare	Da	xs:short	1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea acordării categoriei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de alergii ale persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Alergie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul alergiei din nomenclatorul de boli	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea alergiei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei înscrise (valori folosite la rețete)			
<b>Nume element</b>	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Starea de asigurare a persoanei			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea asocierii stării de asigurat (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscrisă persoana			
<b>Nume element</b>	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Program național de sănătate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale)	Da	string	Lungime max. 20

<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	max. 20
<i>code</i>	Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea înscrierii în PNS (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de cetățenii ale persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Cetățenia principală (de bază)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea cetățeniei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Cetățenii alternative (suplimentare)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea cetățeniei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de acte de identitate ale persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate)	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Seria documentului de identitate	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Numărul documentului de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>issuedBy</i>	Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate)	Nu	string	Lungime max. 100
<i>motivation</i>	Motivarea cărții de identitate (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50

<b>Nume element</b>	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de boli cronice ale persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Boală cronică			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea diagnosticării bolii cronice (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului care a diagnosticat boala	Nu	string	Lungime max. 10
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista rudelor coasigurate ale persoanei înscrise			
<b>Nume element</b>	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale rudei			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie (valoarea din nomenclatorul de grade de rudenie)	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	Numărul de asigurat al rudei	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al rudei	Nu	string	Lungime max. 20
<i>firstName</i>	Prenumele rudei	Da	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Numele de familie al rudei	Da	string	Lungime max. 100
<i>isCoInsured</i>	Indică dacă ruda este coasigurat sau nu	Da	boolean	-
<i>motivation</i>	Motivarea introducerii rudei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)			
<b>Tip element</b>	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

### 2.2.2. Structura fișierului de cerere de validare pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie

<b>Nume schemă</b>	<i>PrimaryCareEnlistedValidateResponse.xsd</i>		
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>		
<b>Schemă referită</b>	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>		
<b>Nume element</b>	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1	
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validarea pentru persoane înscrise pe lista medicului de familie		
<b>Extinde tipul</b>	<i>responseType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
<b>Nume element</b>	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validarea pentru persoana înscrise		
<b>Extinde tipul</b>	<i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		

Descriere element	Lista mișcărilor persoanei înscrise		
Nume element	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea mișcării persoanei înscrise		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de categorii de asigurat ale persoanei înscrise		
Nume element	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea categoriei de asigurat a persoanei		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de alergii ale persoanei înscrise		
Nume element	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea alergiei persoanei		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei înscrise (valori folosite la rețete)		
Nume element	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea stării de asigurare a persoanei înscrise		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscrisă persoana		
Nume element	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea programului național de sănătate în care este înscrisă persoana		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de cetățenii ale persoanei înscrise		
Nume element	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Răspuns la validarea cetățeniei principale (de bază)		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea cetățeniilor alternative (suplimentare)		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de acte de identitate ale persoanei înscrise		
Nume element	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea actului de identitate cu care se legitimează persoana		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista de boli cronice ale persoanei înscrise		
Nume element	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea bolii cronice		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
Nume element	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Lista rudelor coasurate ale persoanei înscrise		
Nume element	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
Descriere element	Răspuns la validarea rudei coasurate		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		

### 2.2.3. Structura fișierului de cerere de validare pentru servicii de medicină primară

Nume schemă	<i>PrimaryCareServicesValidateRequest.xsd</i>			
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>			
Schemă referită	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>			
Nume element	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru servicii de medicină primară			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>



<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare raportat			
<b>Extinde tipul</b>	serviceRequestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>immunizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Tip element</b>	immunizationType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare raportat			
<b>Extinde tipul</b>	serviceRequestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>school</i>	Specifică dacă imunizarea a fost efectuată în scoli prin program special	Da	boolean	-
<i>catagraph</i>	Specifică dacă imunizarea nu a fost efectuată propriu-zis și avem de a face cu o catagrafiere nematerializată	Da	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu de imunizare raportat			
<b>Extinde tipul</b>	serviceRequestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>immunizations</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume element</b>	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Tip element</b>	immunizationType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>immunizationType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>		Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>		Da	string	Lungime max. 20
<i>packCode</i>		Da	string	Lungime max. 20
<i>date</i>		Da	date	-
<i>quantity</i>		Da	xs:short	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>serviceRequestType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit pentru servicii			
<b>Extinde tipul</b>	claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP pacient (pentru cetățeni români, se completează cu 0000000000000 pentru cetățeni străini)	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>authorizedPersonCid</i>	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date code". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo date code".	Nu	base64-binary	-
<i>certificateDate</i>	Data adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-

	"authorizedPersonCid cardNo date code".			
certificateDate	Data adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card	Nu	date	-
signHash	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
code	Codul serviciului efectuat (valoarea codului din nomenclatorul de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 20
packCode	Pachetul de servicii (valoarea codului din nomenclatorul de pachete de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 20
date	Data efectuării serviciului	Da	date	-
stencil	Parafa medicului care efectuează serviciul	Da	string	Lungime max. 10
quantity	Cantitatea se servicii efectuate (1)	Da	xs:short	-
personType	Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană)	Nu	string	Lungime max. 20
diagnostic	Codul diagnosticului pentru consultațiile în cazul episoadelor de boală acută. (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20
diagnosticType	Tipul de diagnosticului de mai sus.	Nu	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC
Nume element	foreignPerson		Nr apariții: minim 0, maxim 1	
Descriere element	Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

#### 2.2.4. Structura fișierului de răspuns la validarea serviciilor de medicină primară

Nume schemă	PrimaryCareServicesValidateResponse.xsd
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd

Nume element	response	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea serviciilor de medicină primară	
Extinde tipul	responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	service	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu general validat	
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	immunizations	Nr apariții: minim 0, maxim 1
Descriere element		
Nume element	immunization	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	immunization	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de imunizare validat	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	pregnancy	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu pentru gravide validat	
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	immunizations	Nr apariții: minim 0, maxim 1
Descriere element		
Nume element	immunization	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element		
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

#### 2.2.5. Structura fișierului de cerere de validare pentru servicii prestate în centrele de permanență

Nume schemă	PhysicianPermanenceValidateRequest.xsd
-------------	--

Schemă referită *CommonReportingTypes.xsd*

<b>Nume element</b>	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Raportare pentru centrele de permanență			
<b>Extinde tipul</b>	<i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare medic de familie			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	stencilType	-
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>serviceDate</i>	Data efectuării gărzii în centrul de permanență	Da	date	-
<i>workedHours</i>	Numărul de ore de gardă în centrul de permanență	Da	integer	-
<b>Nume element</b>	<i>person</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Persoană către care s-au prestat servicii în centrul de permanență			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	Codul numeric personal al pacientului	Da	pidType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo serviceDate serviceCode".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<b>Nume element</b>	<i>assistant</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare asistent			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>pid</i>	CNP-ul asistentului	Da	pidType	-
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului împreună cu care a efectuat permanența	Da	stencilType	-
<b>Nume element</b>	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>serviceDate</i>	Data efectuării gărzii în centrul de permanență	Da	date	-
<i>workedHours</i>	Numărul de ore de gardă în centrul de permanență	Da	integer	-

## 2.2.6. Structura fișierului de răspuns la validarea serviciilor prestate în centrele de permanență

Nume schemă *PhysicianPermanenceValidateResponse.xsd*  
 Namespace <http://www.cnas.ro/siui/2.0>  
 Schemă referită *CommonReportingTypes.xsd*

<b>Nume element</b>	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validarea centrelor de permanență	

Extinde tipul	responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)
Nume element	physician Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Raspuns la validarea medicului
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)
Nume element	permanence Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Raspuns la serviciile efectuate pacientului în intervalul de raportare
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)
Nume element	assistant Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Raspuns la validarea asistentului
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)
Nume element	permanence Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Raspuns la serviciile efectuate pacientului în intervalul de raportare
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)

### 2.2.7. Structura fișierului de cerere de validare a pacienților cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului

Nume schemă	ChronicPatientsValidateRequest.xsd
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd

Nume element	request	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Cerere de validare pentru pacienți cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului	
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu Tip de date Constrângeri
stencil	Codul de parafă al medicului titular	Nu stencilType -
Nume element	chronicDisease	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat
Descriere element	Pacient cu afecțiuni cronice raportat pentru validare	
Extinde tipul	claimItemtype (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu Tip de date Constrângeri
stencilNo	Codul de parafă al medicului	Da string Lungime max. 10
personPID	Codul numeric personal al pacientului	Nu pidType -
CID	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv	Nu string Lungime fixă 20
cardNo	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu string Lungime fixă 16
signHash	Nu se mai folosește!	Nu hex-binary -
personCategory	Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da string Lungime max. 20
chronicDisease	Codul afecțiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecțiuni cronice)	Da string Lungime max. 20
entryDate	Data intrării în lista persoanelor cu afecțiuni cronice	Da date -
exitDate	Data ieșirii din lista persoanelor cu afecțiuni cronice	Nu date -

### 2.2.8. Structura fișierului de răspuns la validarea pacienților cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului

Nume schemă	ChronicPatientsValidateResponse.xsd
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd

Nume element	response	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea pacienților cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului	
Extinde tipul	responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	chronicDisease	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat

## 2.2.9. Structura fișierului de cerere de validare pentru servicii de laborator

Nume schemă	<i>ParaclinicServicesValidateRequest.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

Nume element	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Cerere de validare pentru servicii de laborator	
Extinde tipul	<i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	<i>laboratoryService</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de laborator raportat pentru validare	
Extinde tipul	<i>referredClaimItem</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu Tip de date Constrângeri
<i>referredByDiagnostic</i>	Diagnosticul prezumtiv dat de medicul care a emis biletul de trimitere.	Nu string Lungime max. 20
<i>referredByPC</i>	Indică dacă investigația paraclinică efectuată pacientului este la recomandarea medicului de familie.	Nu boolean -
<i>stencilNo</i>	Numărul parafei medicului care a efectuat serviciu respectiv.	Da string Lungime max. 20
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului beneficiar de serviciu paraclinic respectiv	Nu string Lungime max. 13
<i>CID</i>	Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv	Nu string Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu string Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "CID cardNo serviceDate reportedService". Dacă este completat <i>authorizedPersonCid</i> , atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo serviceDate reportedService".	Nu base64-binary -
<i>certificateDate</i>	Data adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card	Nu date -
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu hex-binary -
<i>exceptedFromCard</i>	Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului	Nu string Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale
<i>authorizedPersonCid</i>	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu string Lungime fixă 20
<i>diseaseType</i>	Tip diagnostic de pe biletul de trimitere (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic)	Nu unsigned-int -

<i>authorizedPersonCid</i>	Codul de identificare al reprezentantului legal	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>diseaseType</i>	Tip diagnostic de pe biletul de trimitere (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic)	Nu	unsigned-int	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat pacientul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>reportedService</i>	Codul serviciului paraclinic raportat.	Da	string	Lungime max. 20
<i>medSrvPack</i>	Pachetul de asigurări medicale pentru care a optat pacientul.	Da	string	Lungime max. 20
<i>quantity</i>	Numărul serviciilor paraclinice efectuate.	Da	unsigned-int	-
<i>serviceDate</i>	Data la care a fost efectuat serviciu paraclinic.	Da	date-time	-
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registru medical	Nu	string	Lungime max. 20
<i>merDate</i>	Data la care serviciu paraclinic s-a înregistrat în registru medical.	Nu	date	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul bolii pentru care sa făcut serviciu paraclinic.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>reportedTarrif</i>	Tariful raportat pentru serviciu efectuat.	Nu	double	-
				A-Ambulator I-Internat 1-Monitor 1 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital 2-Monitor 2 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice 3-Monitor 3 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat 4-Monitor 4 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților
<i>patientSource</i>	Sursa pacientului, din ambulator sau internat sau cazuri de monitorizare covid (valoare implicita A)	Nu	string	



				cu boli cardiovasculare 5-Monitor 5 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare 6-Monitor 6 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice 7-Monitor 7 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare
<i>personType</i>	Tipul de persoană asigurată	Da	patientType	-
<i>cockroftGaultFormula</i>	Dacă serviciu paraclinic este unul dintre acelea pentru care se completează formula Cockroft-Gault atunci în acest câmp trebuie să se specifice aceasă formulă de calcul.	Nu	string	Lungime max. 100
<i>nhpCode</i>	Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri).	Nu	string	Lungime max. 20
<i>onDemand</i>	Serviciu medical efectuat la cerere.	Nu	boolean	-
<i>emergency</i>	Serviciu clinic efectuat în regim de urgență.	Nu	boolean	-
<i>lastOption</i>	Indică dacă investigația efectuată este ultima opțiune în identificarea diagnosticului.	Nu	boolean	-
<i>anesthesia</i>	Indică dacă investigația paraclinică s-a efectuat cu anestezie.	Nu	boolean	-
<i>collected</i>	Indică faptul că recoltarea s-a realizat la furnizor (true = implicit) sau a fost primită de la alt furnizor. Absența atributului are semnificatia true.	Nu	boolean	-
<i>prevention</i>	Investigație paraclinică recomandată de medicul de familie ca urmare a unei consultații preventive	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Dacă pacientul care efectuează serviciu este de altă naționalitate decât cea română atunci se transmit toate datele acestuia pentru fiecare serviciu efectuat.			
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

## 2.2.10. Structura fișierului de răspuns la validarea serviciilor de laborator

Nume schemă	<i>ParaclinicServicesValidateResponse.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

Nume element	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea serviciilor de laborator	
Extinde tipul	responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	<i>laboratoryService</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de laborator validat	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

## 2.2.11. Structura fișierului de cerere de validare pentru rețete prescrise de medic

Nume schemă	<i>PhysicianPrescriptionsValidateRequest.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

Nume element	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru rețete prescrise de medici			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului titular (pentru medicii de familie)	Nu	stencilType	-
Nume element	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Rețetă prescrisă de medic			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>stencilNo</i>	Parafa medicului care prescrie rețeta.	Da	string	Lungime max. 20
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie rețeta.	Da	string	Lungime max. 20
<i>patientInsuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări cu care s-a încheiat contractul de compensare medicamente.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Numărul rețetei.	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Seria rețetei	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNo</i>	Numărul contractului încheiat între furnizor și casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
<i>source</i>	Sursă rețetă	Nu	string	0-Medic de familie 1-Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanță (neutilizat) 4-Altele 5-MF - MM
<i>prescriptionDate</i>	Data la care a fost emisă rețeta.	Da	date	-
<i>prescriptionType</i>	Tipul de rețetă (valoare din nomenclatorul de tipuri de rețete)	Da	string	Lungime max. 30
<i>patientType</i>	Tipul pacientului (codul din nomenclatorul de stări de asigurare ale unei persoane).	Da	string	Lungime max. 20
<i>merNo</i>	Numărul din registru medical.	Nu	string	Lungime max. 20

	sănătate.			max. 20
<i>noDaysTreatment</i>	Numarul de zile de tratament.	Nu	string	-
<i>recommendedByStencilNo</i>	Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta.	Nu	stencilType	-
<i>cid</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo prescriptionDate series/no"	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<b>Nume element</b>	<i>prescriptionDrug</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă			
<b>Extinde tipul</b>	claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>no</i>	Numărul de ordine al medicamentului în rețetă.	Nu	unsigned-int	-
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului prescris	Nu	string	Lungime max. 20
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
<i>concentration</i>	Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCategory</i>	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnosticType</i>	Codul tipului de diagnostic	Nu	diagnosticType	-
<i>copaymentListType</i>	Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>copaymentListPercent</i>	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
<i>quantity</i>	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
<i>dose</i>	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
<b>Nume element</b>	<i>prescriptionTest</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Teste medicale prescrise pe rețetă			
<b>Extinde tipul</b>	claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>testName</i>	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
<i>monthsNo</i>	Număr de luni	Da	integer	-
<i>patientType</i>	Tip pacient	Da	string	COPIL-ADULT-

### 2.2.12. Structura fișierului de răspuns la validarea rețetelor prescrise de medic

<b>Nume schemă</b>	<i>PhysicianPrescriptionsValidateResponse.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
<b>Schemă referită</b>	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd

Nume element	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea rețetelor prescrise de medici	
Extinde tipul	responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Răspuns la validarea unei rețete prescrise	
Extinde tipul	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	<i>prescriptionDrug</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat
Descriere element	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

### 2.2.13. Structura fișierului de cerere de validare pentru bilete de trimitere prescrise de medic

Nume schemă	PhysicianReferralsValidateRequest.xsd
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	CommonReportingTypes.xsd

Nume element	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
Descriere element	Cerere de validare pentru bilete de trimitere prescrise de medici			
Extinde tipul	requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului titular (pentru medicii de familie)	Nu	stencilType	-
Nume element	<i>referral</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
Descriere element	Bilet de trimitere prescris de medic			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului prescriptor	Da	string	Lungime max. 10
<i>personPID</i>	CNP-ul pacientului	Da	pidType	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurări (codul din nomenclatorul de case de asigurări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Numărul biletului de trimitere	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Seria biletului de trimitere	Da	string	Lungime max. 20
<i>issueDate</i>	Data emiterii	Da	date	-
<i>merNo</i>	Număr de înregistrare în registrul de consultații	Nu	string	Lungime max. 20
<i>merDate</i>	Data de înregistrare în registrul de consultații	Nu	date	-
<i>ticketType</i>	Tipul biletului de trimitere	Da	unsigned-int	1-MEDIC SPECIALIST 2- INVESTIGAT II DE LABORATO R
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul principal (cod din nomenclatorul de diagnostice)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>specialty</i>	Specialitatea medicului prescriptor (cod din nomenclatorul de specialități medicale)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>personType</i>	Tipul de pacient.	Nu	patientType	-
<i>personCID</i>	Numărul de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 20
	Numărul cardului electronic de asigurat			Lungime fixă

	al pacientului			16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo medicalNoteData serialCode/serialNo".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)			
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>investigation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Investigație de laborator prescrisă de medic			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>no</i>	Numărul de ordine al investigației	Da	unsigned-int	-
<i>investigation</i>	Codul investigației (valoare din nomenclatorul de investigații de laborator)	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea prescrisă	Da	unsigned-int	-

### 2.2.14. Structura fișierului de răspuns la validarea biletelor de trimitere prescrise de medic

<b>Nume schemă</b>	<i>PhysicianReferralsValidateResponse.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
<b>Schemă referită</b>	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

<b>Nume element</b>	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validarea biletelor de trimitere prescrise de medici			
<b>Extinde tipul</b>	<i>responseType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>referral</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validarea unui bilet de trimitere			
<b>Extinde tipul</b>	<i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>investigation</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validarea unei investigații de laborator			
<b>Tip element</b>	<i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

### 2.2.15. Structura fișierului de cerere de validare pentru certificate medicale prescrise de medic

<b>Nume schemă</b>	<i>PhysicianCertificatesValidateRequest.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
<b>Schemă referită</b>	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

<b>Nume element</b>	<i>request</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Cerere de validare pentru certificate de concediu medical prescrise de medici			
<b>Extinde tipul</b>	<i>requestConventionType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>certificate</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Certificat de concediu medical prescris			
<b>Extinde tipul</b>	<i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>serialCode</i>	Seria certificatului medical	Da	string	Lungime max. 5
<i>serialNo</i>	Numărul certificatului medical	Da	string	Lungime max. 10
<i>duplicate</i>	Specifică dacă certificatul medical este emis în duplicat (daca este 0 - nu este duplicat)	Da	integer	

<i>duplSerialCode</i>	Seria certificatului medical care a fost duplicat	Nu	string	Lungime max. 5
<i>duplSerialNo</i>	Numărul certificatului medical care a fost duplicat	Nu	string	Lungime max. 10
<i>month</i>	Luna de valabilitate a certificatului medical	Da	monthType	-
<i>year</i>	Anul de valabilitate certificatului medical	Da	yearType	-
<i>indemnCode</i>	Codul de indemnizație al certificatului medical	Da	string	Lungime max. 2
<i>emergency</i>	Codul de urgență medico-chirurgicală	Nu	string	Lungime max. 3
<i>contagious</i>	Codul de boală contagioasă	Nu	string	Lungime max. 2
<i>certType</i>	Specifică dacă este concediu medical ambulator, internare sau externare. Dacă pe același CCM este internare și externare se trece internare	Da	string	AM-Ambulator IN-Internare EX-Externare
<i>issueDate</i>	Data de acordare a certificatului medical	Da	date	-
<i>internValidFrom</i>	Data de început a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise pe perioada internării în spital	Nu	date	-
<i>internValidTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise pe perioada internării în spital	Nu	date	-
<i>internDiagCode</i>	Codul de diagnostic pentru perioada internării pacientului din spitale	Nu	string	Lungime max. 3
<i>internDiagType</i>	Tipul de diagnostic pentru perioada internării pacientului din spitale	Nu	diagnosticType	-
<i>externValidFrom</i>	Data de început a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise la externarea din spital	Nu	date	-
<i>externValidTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise la externarea din spital	Nu	date	-
<i>externDiagCode</i>	Codul de diagnostic la externarea pacientului din spitale	Nu	string	Lungime max. 3
<i>externDiagType</i>	Tipul de diagnostic la externarea pacientului din spitale	Nu	diagnosticType	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului emitent	Da	stencilType	-
<i>pid</i>	CNP-ul pacientului pentru care se recomandă concediul medical	Nu	pidType	-
<i>cid</i>	Codul de identificare al asiguratului	Nu	string	Lungime max. 30
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo issueDate serialCode/seria INO".	Nu	base64-binary	-
<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
<i>insuredOrgUnit</i>	Casa de asigurări la care este pacientul asigurat (codul din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
	Specifică dacă certificatul medical este			



	necesar			
<i>expertDate</i>	Data aplicării parafei medicului expert/specialist	Nu	date	-
<i>expertStencil</i>	Codul de parafă al medicului expert/specialist	Nu	stencilType	-
<i>maternStencil</i>	Codul de parafă al medicului specialist pentru cazul concediului pentru risc maternal	Nu	stencilType	-
<i>chiefStencil</i>	Codul de parafă al medicului șef de secție pentru internările în spital	Nu	stencilType	-
<i>childPid</i>	CNP-ul copilului pentru care se recomandă concediul medical (cod indemnizație 09)	Nu	pidType	-
<i>childCid</i>	Numărul de asigurat al copilului pentru care se recomandă concediul medical (cod indemnizație 09)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>isEmergencyRecommendation</i>	Specifică dacă există recomandare emisă de către medicul care a asistat urgenta, în cazul certificatelor de concediu medical eliberate de medicul de familie pentru urgente medico-chirurgicale	Nu	boolean	-

### 2.2.16. Structura fișierului de răspuns la validarea certificatelor medicale prescrise de medic

Nume schemă	<i>PhysicianCertificatesValidateResponse.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
Schemă referită	<i>CommonReportingTypes.xsd</i>

Nume element	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
Descriere element	Răspuns la validarea certificatelor de concediu medical prescrise de medici	
Extinde tipul	<i>responseType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
Nume element	<i>certificate</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
Descriere element	Răspuns la validarea unui certificat de concediu medical	
Tip element	<i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

## 2.3. Fișiere folosite la procesarea rețetelor electronice

Fișiere din această secțiune sunt destinate aplicațiilor de raportare pentru farmaciștii care eliberează medicamente compensate pe baza rețetelor electronice.

### 2.3.1. Structura fișierului de definiție tipurilor comune folosite de rețetele electronice

Acest fișier conține definițiile tipurilor XML de bază simple și complexe folosite în celelalte fișiere specifice rețetelor electronice.

Nume schemă	<i>CommonReportingTypesPE.xsd</i>
Namespace	<a href="http://www.cnas.ro/pel/1.0">http://www.cnas.ro/pel/1.0</a>
Descriere schemă	Definiția tipurilor de date comune folosite în prescripția electronică

Nume tip complex	<i>claimItemType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea cererilor de validare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime max. 20
<i>deleted</i>	Indica dacă înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ștearsă	Nu	boolean	-

<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime max. 20
<i>deleted</i>	Indica dacă înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ștearsă	Nu	boolean	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>errorType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI)	Da	string	Lungime max. 20
<i>comments</i>	Descrierea erorii în clar	Nu	string	Lungime max. 2000
<i>alertLevel</i>	Nivelul de alertă Lista valori (Info, Warning, Eroare)	Nu	string	Lungime fixă 1 E-Error I-Info W-Warning
<i>alertType</i>	Tipul de alertă, conform ghidului de practică	Nu	string	Lungime max. 100

<b>Nume tip complex</b>	<i>errorsCollection</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori			
<b>Nume element</b>	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Eroare de raportare (element de tip)			
<b>Tip element</b>	<i>errorType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>requestType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI (abstract - trebuie derivat)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd party)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>providerCode</i>	Codul unic de identificare al furnizorului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>providerName</i>	Denumirea furnizorului (unității medicale) în numele căreia se emite cererea de validare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 100
<i>workPlace</i>	Punctul de lucru al furnizorului, de la care se efectuează raportarea	Nu	string	Lungime max. 20
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20

<b>Nume tip complex</b>	<i>requestContractType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru furnizorii cu contract			
<b>Extinde tipul</b>	<i>requestType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare, pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 40
<i>contractType</i>	Tipul contractului specific furnizorului pentru care se realizează raportarea	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 3
<i>reportDate</i>	Luna (prima zi sau orice alta zi din luna) pentru care se realizează raportarea (toate înregistrările trebuie să se încadreze în această lună)	Da	date	-

Nume tip complex	<i>prescriptionType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru rețete			
Extinde tipul	claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>series</i>	Seria rețetei electronice	Da	prescriptionSeriesType	-
<i>no</i>	Numărul de serie al rețetei electronice	Da	prescriptionNoType	-
<i>physicianStencilNo</i>	Număr parafă medic prescriptor	Da	stencilType	-
<i>physicianContract</i>	Număr contract medic prescriptor	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 40
<i>physicianContractType</i>	Tipul de contract al medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 5
<i>physicianUIC</i>	Codul unic de indentificare a unității angajatoare a medicului prescriptor	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>source</i>	Sursă rețetă	Da	string	0-Medic de familie 1-Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanță (neutilizat) 4-Altele 5-MF - MM 6-Altele1 7-Altele2
<i>pacientType</i>	Tipul pacientului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>nhpNo</i>	Numărul PNS-ului în care este înscris pacientul	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul în baza căruia a fost prescrisă rețeta (lista codurilor de diagnostic)	Nu	string	Lungime max. 2000
<i>prescriptionDate</i>	Data de prescriere a rețetei	Da	date	-
<i>recommendedByStencilNo</i>	Numărul parafei medicului care a recomandat rețeta	Nu	string	Lungime max. 20
<i>prescriptionType</i>	Tipul rețetei	Nu	string	Lungime max. 20
<i>personCID</i>	Numărul de indentificare al persoanei (dupa caz poate fi: CID,CE sau PASS)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>europeanCardNo</i>	Numărul Cardului European al persoanei (se completeaza pentru categoria CE)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>passportNo</i>	Numărul Pasaportului persoanei (se completeaza pentru categoria ACORD sau ALTE3-Formulare Europene)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>cardNo</i>	Numărul cardului electronic de asigurat al beneficiarului	Nu	string	Lungime fixă 16
<i>sex</i>	Sexul pacientului	Da	genderType	-
<i>birthdate</i>	Data de naștere a pacientului	Da	date	-
	Tara emitentă a actului in baza caruia s-a stabilit categoria de			Lungime min. 1

<i>citizenship</i>	caruia s-a stabilit categoria de pe rețeta (codul de țară din nomenclatorul de țări)	Da	string	1 Lungime max. 20
<i>approvedByComission</i>	Specifică dacă rețeta a fost aprobată de comisie CNAS/CJAS	Nu	boolean	-
<i>decisionDisease</i>	Cod de boala din dosarul de tratament	Nu	string	Lungime max. 20
<i>decisionNo</i>	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	string	Lungime max. 20
<i>decisionDate</i>	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament	Nu	date	-
<i>specialLowNo</i>	Numarul legii speciale in baza careia se acorda procentul de compesare de 100%	Nu	string	Lungime max. 30
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registrul de consultații (fișa de observație)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>noDaysTreatment</i>	Numărul de zile de tratament (legacy - nu se mai folosește)	Nu	integer	-
<i>reportedOnline</i>	Indică modul de prescriere și de raportare a rețetei în sistem.	Da	string	0-OFFLINE: Prescrisă offline de către medic. Validată online de farmacie. 1-ONLINE: Prescrisă online de către medic. Validată online de medic.
<i>issuedType</i>	Indică tipul de eliberare al rețetei: integral, parțial sau fracționat.	Da	string	0-Prescrisă și neeliberată încă. 1-Eliberată integral. 2-Eliberată parțial. 3-Eliberată fracționat. 4-Eliberată parțial și fracționat.
<i>houseCallPrescription</i>	Indică dacă rețeta este din calup de rețete la domiciliu (pretipărite)	Da	boolean	-
<i>isReplacement</i>	Flag care indica daca medicul este inlocuitor (pt contractele de MF)	Nu	boolean	-
<i>physicianValidated</i>	Flag care indica daca o rețeta este validata de medic, pe propria raspundere	Da	string	Lungime fixă 1 0-DA 1-NU 2-N/A
<i>validationReason</i>	Motivul pentru care medicul a validat pe propria raspundere o rețeta invalidata de sistem	Nu	string	Lungime max. 300
<i>formEu</i>	Tipul de formular european - se completează pentru ALTE3, din nomenclatorul de tipuri de documente	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 10

<i>approvedForDrug</i>	Specifică dacă are decizie aprobată și decizia conține numele medicamentului	Nu	boolean	-
<i>certificateDate</i>	Data eliberării adeverinței de asigurat	Nu	date	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>prescriptionDrugType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit medicamentele existente pe rețeta			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime max. 20
<i>pos</i>	Poziția medicamentului/testului pe rețetă (număr de ordine)	Da	integer	-
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului/testului (valoarea codului din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCodeCIM</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul CIM10)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>diseaseCategoryCode</i>	Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul de categorii de boala)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnosticType</i>	Codul tipului de diagnostic	Da	diagnosticType	-
<i>copaymentListTypeCode</i>	Codul listei de compensare (din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>copaymentListPercent</i>	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
<i>testMonthNo</i>	Număr de luni de tratament pentru teste de automonitorizare	Nu	double	-
<i>testPatientType</i>	Tipul de pacient pentru care se eliberează teste de automonitorizare	Nu	string	0-ADULT 1-COPIL
<i>byProtocol</i>	Bifă care indică dacă medicamentul se eliberează pe bază de protocol	Da	boolean	-
<i>supplyType</i>	Tipul de detaliu (medicament sau test de automonitorizare)	Da	string	2-Medicament 4-Test
<i>issuedType</i>	Indică tipul de eliberare al medicamentelor.	Da	string	0-Prescris și neeliberat încă 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracționat
<i>isRecommended</i>	Bifă care indică dacă medicamentul a fost recomandat de medicul specialist	Nu	boolean	-
<i>noDaysTreatment</i>	Numărul de zile de tratament prescrise	Nu	integer	-
<i>noDaysAdministered</i>	Numărul de zile de tratament eliberate	Nu	integer	-

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>stencilType</i>	Tipul de date folosit pentru parafa unui medic	string	Patrn [0-9A-Z]{5,6}

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>prescriptionSeriesType</i>	Tipul de date folosit pentru seria unei rețete	string	Lungime min. 5 Lungime max. 10 Patrn [A-Za-z]*

<i>prescriptionSeriesType</i>	Tipul de date folosit pentru seria unei rețete	string	Lungime min. 5 Lungime max. 10 Patern [A-Za-z]*
-------------------------------	--	--------	---

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
<i>prescriptionNoType</i>	Tipul de date folosit pentru numărul unei rețete	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20 Patern [0-9]*

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
<i>genderType</i>	Valori posibile pentru sexul unui pacient	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSUT

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip de date	Constrangeri
<i>diagnosticType</i>	Tipul de diagnostic	string	0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC

### 2.3.2. Structura fișierului de cerere de validare unei rețete electronice de către medic

Acest fișier definește structura fișierelor XML generate de aplicația de raportare a medicului și transmise spre procesare către sistemul central pentru validarea unei rețete electronice prescrise.

<b>Nume schemă</b>	<i>PhysicianDrugPERequest.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/pel/1.0">http://www.cnas.ro/pel/1.0</a>
<b>Descriere schemă</b>	Structura unei cereri de validare pentru rețete prescrise de medici (prescripție electronică)
<b>Schemă referită</b>	<i>CommonReportingTypesPE.xsd</i>

Nume element	Descriere element	Extinde tipul	Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>request</i>	Cerere de validare pentru rețete prescrise de medici	<i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)					
			<i>senderType</i>	Tipul de furnizor care introduce rețeta în sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline)	Nu	string	Lungime fixă 1 M- F-
<i>prescription</i>	Rețetă prescrisă de medic	<i>prescriptionType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)					
			<i>signature</i>	Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "personCID cardNo prescriptionDate series/no".	Nu	base64-binary	-
			<i>signHash</i>	Nu se mai folosește!	Nu	hex-binary	-
			<i>physicianPhone</i>	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de țară)	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 25
			<i>physicianEmail</i>	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime



<i>physicianAddress</i>	Adresa poștală a medicului prescriptor	Nu	string	max. 100 Lungime min. 1 Lungime max. 2000
<i>isPrinted</i>	Flag "rețeta printata"	Nu	boolean	-
<i>isCancelled</i>	Flag "rețeta anulata"	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>prescriptionDrug</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă			
<b>Extinde tipul</b>	<i>prescriptionDrugType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
<i>concentration</i>	Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
<i>dose</i>	Doza de medicament prescrisă	Da	string	Lungime max. 20
<i>prescribedQuantity</i>	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
<i>medicalMotivation</i>	Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	Lungime max. 100

### 2.3.3. Structura fișierului de răspuns la validarea unei rețete electronice de către medic

Acest fișier reprezintă structura unui fișier XML de răspuns care este generat de sistemul central în momentul procesării unei cereri de validare a unei rețete electronice prescrise de către medic. Fișierul trebuie interpretat de aplicația de raportare, care trebuie să afișeze mesaje sugestive pentru ca medicul să poată corecta eventualele probleme semnalate.

<b>Nume schemă</b>	<i>PhysicianDrugPEResponse.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/pel/1.0">http://www.cnas.ro/pel/1.0</a>
<b>Descriere schemă</b>	Structura unui răspuns la validare pentru rețete prescrise de medici (prescripție electronică)
<b>Schemă referită</b>	<i>CommonReportingTypesPE.xsd</i>

<b>Nume element</b>	<i>response</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la validare pentru rețete prescrise de medici			
<b>Extinde tipul</b>	<i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>senderType</i>	Tipul de furnizor care introduce rețeta în sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline)	Nu	string	Lungime fixă 1 M- F-
<b>Nume element</b>	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Rețetă prescrisă de medic			
<b>Extinde tipul</b>	<i>prescriptionType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>physicianPhone</i>	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de țară)	Nu	string	Lungime max. 25
<i>physicianEmail</i>	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 100
<i>physicianAddress</i>	Adresa poștală a medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max. 2000
<i>isPrinted</i>	Flag "rețeta printata"	Nu	boolean	-
<i>isCancelled</i>	Flag "rețeta anulata"	Nu	boolean	-
<i>RefID</i>	Identificatorul de tranzacție de validare	Nu	string	Lungime

<i>RefID</i>	(numărul de înregistrare unic în sistem)	Nu	string	max. 40
<i>fractionNo</i>	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o rețetă (în cazul unei eliberări fracționate)	Da	integer	-
<i>isSigned</i>	Flag care indica daca fisierul trimis de medic a fost semnat	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<i>prescriptionDrug</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă			
<b>Extinde tipul</b>	<i>prescriptionDrugType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 150
<i>concentration</i>	Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	Lungime max. 100
<i>dose</i>	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	Lungime max. 20
<i>prescribedQuantity</i>	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
<i>medicalMotivation</i>	Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	Lungime max. 100
<i>RefID</i>	Identificatorul de tranzacție de validare (numărul de înregistrare unic în sistem)	Nu	string	Lungime max. 40
<i>fractionNo</i>	Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o rețetă (în cazul unei eliberări fracționate)	Nu	integer	-
<i>issuedQuantity</i>	Cantitatea eliberată	Nu	double	-
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de mesaje de validare aferente unui medicament			
<b>Tip element</b>	<i>errorsCollection</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de mesaje de validare aferente unei rețete			
<b>Tip element</b>	<i>errorsCollection</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de mesaje de validare aferente cererii de validare			
<b>Tip element</b>	<i>errorsCollection</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

### 2.3.4. Structura fișierului de import al calupurilor de serii de rețete electronice

Această structură corespunde ambelor metode destinate preluării calupurilor de serii pentru rețete electronice, cea de generare și cea de import, și definește structura fișierului XML generat de sistemul central în urma apelurilor aplicațiilor de raportare.

#### OBSERVAȚIE

Deși se adresează strict seriilor de rețete electronice, acest serviciu trebuie apelat folosind URL-ul specific SIUI (și nu PE).

<b>Nume schemă</b>	<i>ePrescriptionSeries.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
<b>Descriere schemă</b>	Structura datelor pentru exportul seriilor de rețete

<b>Nume element</b>	<i>provider</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tipul de date pentru furnizor. Folosește la identificarea furnizorului care a făcut cererea.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul furnizorului	Da	string	Lungime max. 20

<i>validFrom</i>	Data inregistrării furnizorului în sistem	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Numele reprezentantului legal al furnizorului	Nu	string	Lungime max. 100
<i>issueDate</i>	Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp)	Da	date-time	-
<b>Nume element</b>	<i>Series</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Colectia de serii generate			
<b>Nume element</b>	<i>Serie</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei serii generate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>series</i>	Serie reteta	Da	string	Lungime max. 20
<i>firstNo</i>	Primul numar	Da	string	-
<i>lastNo</i>	Ultimul numar	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>generationDate</i>	Data generării	Da	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări	Nu	string	-
<i>isOnline</i>		Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>cancelSeries</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Colectia de serii anulate			
<b>Nume element</b>	<i>cancelSerie</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei serii anulate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>series</i>	Serii retete	Da	string	Lungime max. 20
<i>firstNo</i>	Primul numar	Da	integer	-
<i>lastNo</i>	Ultimul numar	Da	string	-
<i>cancellationDate</i>	Data anularii	Da	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Cod unitate organizatorica	Nu	string	-

### 2.3.5. Structura codului de bare 2D tipărit pe rețetă

Această structură nu reprezintă un fișier propriu-zis, ci este modul de codificare a informației în codul de bare 2D tipărit pe rețetele electronice. Codul de bare 2D conține un șir de octeți care reprezintă un fișier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conținutul acestui fișier XML, care corespunde în mare parte cu fișierele pe care aplicațiile de raportare ale medicilor și farmaciștilor le transmit către sistemul central, comasând detaliile despre medic, pacient și farmacist, precum și cele referitoare la medicamentele prescise și cele eliberate.

Există o singură structură de validare care conține în mod obligatoriu datele referitoare la prescriere, și în mod opțional pe cele referitoare la medicamentele eliberate.

<b>Nume schemă</b>	<i>PEBarcode.xsd</i>		
<b>Versiune schemă</b>	1.2		
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/pel/1.0">http://www.cnas.ro/pel/1.0</a>		
<b>Descriere schemă</b>	Definiție structură cod de bare 2D tipărit pe rețetă		
<b>Nume element</b>	<i>P</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1	
<b>Descriere element</b>	Rețetă electronică online - variantă alternativă		
<b>Tip element</b>	P (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		
<b>Nume element</b>	<i>O</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1	
<b>Descriere element</b>	Rețetă electronică offline (pre-tipărită) - variantă alternativă		
<b>Tip element</b>	O (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)		

<b>Tip element</b>	P (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	O	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Rețetă electronică offline (pre-tipărită) - variantă alternativă			
<b>Tip element</b>	O (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume tip complex</b>	P			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția structurii unei rețete electronice online			
<b>Extinde tipul</b>	O (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>ID</i>	Data la care a fost prescrisă rețeta	Da	date	-
<b>Nume element</b>	<i>PD</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Detalii rețetă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>S</i>	Sursă rețetă	Da	string	-
<i>PT</i>	Tipul pacientului	Da	string	-
<i>N</i>	PNS în care este înscris pacientul	Nu	string	-
<i>ON</i>	Parafă medic care recomandă rețeta	Nu	string	-
<i>PP</i>	Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de țară)	Nu	string	-
<i>PE</i>	Adresa de e-mail a medicului prescriptor	Nu	string	-
<i>PA</i>	Adresa poștală a medicului prescriptor	Nu	string	-
<i>TY</i>	Tipul rețetei	Da	string	E-Rețetă electronică EV-Rețetă electronică cost/volum ER-Rețetă electronică cost/volum/rezultat
<i>CD</i>	CID asigurat	Da	string	-
<i>FN</i>	Prenume asigurat	Da	string	-
<i>LN</i>	Nume asigurat	Da	string	-
<i>FA</i>	Adresă asigurat	Nu	string	-
<i>CT</i>	Cod țară asigurat	Da	string	-
<i>AC</i>	Rețetă aprobată de comisie	Da	boolean	-
<i>DD</i>	Cod boală din dosarul de tratament (obligatoriu de completat dacă este rețetă aprobată de comisie)	Nu	string	-
<i>DN</i>	Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligatoriu de completat dacă este rețetă aprobată de comisie)	Nu	string	-
<i>DA</i>	Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligatoriu de completat dacă este rețetă aprobată de comisie)	Nu	date	-
<i>SL</i>	Numărul legii speciale în baza căreia se acordă procentul de compensare de 100%	Nu	string	-
<i>MR</i>	Număr de înregistrare în registrul de consultații (fișă de observații)	Da	string	-
<i>DT</i>	Număr zile tratament	Nu	integer	-
<i>RO</i>	Indică modul de prezentare și de raportare a rețetei în sistem. Poate avea valorile: 0 Offline;1 Online	Da	string	-
<i>IT</i>	Indică tipul de eliberare rețetă: integral, parțial sau fracționat.	Da	string	0-Prescrisă/Neeliberată 1-Eliberată integral 2-Eliberată parțial 3-Eliberată fracționat 4-Eliberată parțial și

SX	Sex pacient	Da	string	-
BD	Data nașterii pacientului	Da	date	-
FP	Indicator cetățean străin	Da	boolean	-
EF	Cod formular european	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<b>FD</b>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Detalii farmacie			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
CC	Codul fiscal al farmaciei	Da	string	-
OU	Codul casei de asigurări (cod din nomenclator)	Nu	string	-
CN	Număr de contract al farmaciei	Nu	string	-
AC	CID împuternicit	Nu	string	-
RD	Data eliberării rețetei	Da	date	-
R	Număr chitanță cu care a achitat pacientul	Nu	string	-
A	Specifică dacă are decizie aprobată și decizia conține numele medicamentului	Nu	boolean	-
<b>Nume element</b>	<b>D</b>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Listă medicamente prescrise pe rețetă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
CD	Codul medicamentului prescris	Nu	string	-
DC	Codul de boală pentru care se prescrie medicamentul	Nu	string	-
CM	Codul de boală din nomenclatorul CIM10	Nu	string	-
DO	Categoria bolii pentru care se prescrie medicamentul	Nu	string	-
DT	Codul tipului de diagnostic	Da	string	-
LT	Cod listă compensată	Da	string	-
LP	Procent de compensare aferent listei	Nu	double	-
TM	Număr luni prescrise	Nu	string	-
TP	Tip pacient	Nu	string	0-ADULT 1-COPIL
CN	Poziția rețetei în borderou	Da	integer	-
BP	Indicator eliberare pe bază de protocol	Da	boolean	-
AS	Cod substanță activă	Da	string	-
C	Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului	Da	string	-
PF	Formă farmaceutică	Da	string	-
D	Doză medicament prescris	Nu	string	-
Q	Cantiate prescrisă	Da	double	-
M	Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul)	Nu	string	-
TC	Tipul de consumabil	Da	string	0-Bunuri 2-Medicamente 4-Teste medicale 5-Dispozitive medicale
IT	Tipul de eliberare a medicamentului	Da	string	0-Prescris/Neeliberat 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracționat
TD	Numărul de zile de tratament prescrise	Nu	integer	-
<b>Nume element</b>	<b>E</b>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Medicament eliberate la farmacie			
<b>Extinde tipul</b>	allowAnyAttribute (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
	Codul medicamentului eliberat (cod din			

D	Codul medicamentului eliberat (cod din nomenclator Drugs)	Da	string	-
RP	Prețul unitar cu amănuntul al medicamentului eliberat	Nu	double	-
PR	Prețul de referință al medicamentului eliberat	Nu	double	-
RV	Valoarea cu amănuntul a medicamentului eliberat	Nu	double	-
CV	Valoarea compensată a medicamentului eliberat	Nu	double	-
CV4	Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
CV5	Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna)	Nu	double	-
VP	Valoare procent TVA	Nu	double	-
PV	Valoare medicament pe bază de protocol	Nu	double	-
QP	Cantitate de medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
PP	Preț medicament pe forma de ambalare	Nu	double	-
V	Valoare plătită de către asigurat	Nu	double	-
IQ	Cantitate eliberată	Nu	double	-
TD	Numărul de zile de tratament eliberate	Nu	integer	-

<b>Nume tip complex</b>	O			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția structurii unei rețete electronice offline (pre-tipărite)			
<b>Extinde tipul</b>	allowAnyAttribute (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
SC	Seria rețetei	Da	string	-
SN	Numărul rețetei	Da	string	-
PS	Parafa medicului prescriptor	Da	string	-
CC	Codul unic de identificare al unității medicale	Da	string	-
CN	Numărul contractului încheiat între furnizor (medic prescriptor) și casa de asigurări.	Da	string	-
CT	Tipul contractului	Da	string	-
OU	Codul Casa de Asigurări cu care a fost încheiat contractul medicului prescriptor	Da	string	-
AK	Cheia de identificare a aplicației de raportare	Nu	string	Lungime max. 20

<b>Nume tip complex</b>	allowAnyAttribute	
<b>Descriere tip complex</b>	Tip de bază pentru toate elementele din schemă	
anyAttribute	Poate conține orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate	processContents=skip

## 2.4. Fișiere folosite la procesarea facturilor electronice

### 2.4.1. Structura fișierului de transmitere a facturii electronice

Acest fișier este folosit pentru preluarea automată în sistemul central a facturii electronice pentru decontarea serviciilor prestate de furnizor.



<b>Descriere element</b>	Structura facturii electronice pentru CNAS			
<b>Extinde tipul</b>	invoiceHeaderType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>provider</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale furnizorului			
<b>Extinde tipul</b>	invoicePartnerType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>capital</i>	Capitalul social al furnizorului	Da	decimal	-
<i>signature</i>	Numele reprezentantului legal al furnizorului	Da	string	Lungime max. 100
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Patern [0-9A-Z]{5,6}
<b>Nume element</b>	<i>insurer</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale casei de asigurări			
<b>Extinde tipul</b>	invoicePartnerType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			
<b>Nume element</b>	<i>item</i>	Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Articol facturat (unul sau mai multe)			
<b>Extinde tipul</b>	invoiceltemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>invoiceHeaderType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit pentru antetul unei facturii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>serialCode</i>	Seria facturii (dacă e cazul)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNumber</i>	Numărul de identificare al facturii (excluzând seria)	Da	string	Lungime max. 20
<i>issueDate</i>	Data de emisie a facturii	Da	date	-
<i>dueDate</i>	Data scadenței	Nu	date	-
<i>startDate</i>	Data de început a perioadei de facturare	Da	date	-
<i>endDate</i>	Data de sfârșit a perioadei de facturare	Da	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Codul case de asigurări (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 30
<i>providerCode</i>	Identificatorul unic al furnizorului emitent al facturii (codul de partener din SIUI)	Da	string	Lungime max. 20
<i>providerCategory</i>	Categoria furnizorului emitent al facturii	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNumber</i>	Numărul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 40
<i>contractType</i>	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractDate</i>	Data încheierii contractului furnizorului	Da	date	-
<i>totalAmount</i>	Valoarea totală a facturii (fără TVA)	Da	decimal	-
<i>vatAmount</i>	Valoarea TVA aferentă facturii	Da	decimal	-
<i>isFinal</i>	Factura este finală (nu se mai poate modifica)	Nu	boolean	-
<i>isSigned</i>	Factura este semnată electronic (se folosește doar pe răspuns)	Nu	boolean	-
<i>cancellationDate</i>	Data anulării facturii electronice	Nu	date	-
<i>cancellationReason</i>	Motivul anulării facturii electronice	Nu	string	Lungime max. 255
<i>isRegularization</i>	Specifică dacă este factură de regularizare	Nu	boolean	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>invoicePartnerType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al persoanei juridice	Da	string	Lungime max. 20
<i>companyName</i>	Denumirea persoanei juridice (așa cum	Da	string	Lungime max.

Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al persoanei juridice	Da	string	Lungime max. 20
<i>companyName</i>	Denumirea persoanei juridice (așa cum apare pe factură)	Da	string	Lungime max. 100
<i>registerNo</i>	Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>bankName</i>	Denumirea băncii	Nu	string	Lungime max. 40
<i>bankAccount</i>	Contul bancar (IBAN)	Nu	string	Lungime max. 24

Nume tip complex	<i>invoiceItem</i>				
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>code</i>	Codul articolului facturat (valoare din nomenclatorul COM_ITEMS)	Da	string	Lungime max. 20	
<i>description</i>	Descrierea articolului facturat (așa cum apare pe factură)	Da	string	Lungime max. 200	
<i>unitName</i>	Unitatea de măsură a articolului	Da	string	Lungime max. 20	
<i>unitPrice</i>	Prețul unitar al articolului facturat	Da	decimal	-	
<i>quantity</i>	Cantitatea facturată	Da	decimal	-	
<i>ammount</i>	Valoarea articolului facturat (fără TVA)	Da	decimal	-	
<i>vat</i>	TVA aferent articolului facturat	Da	decimal	-	

#### 2.4.2. Structura codului de bare 2D tipărit pe factura electronică

Această structură nu reprezintă un fișier propriu-zis, ci este modul de codificare a informației în codul de bare 2D tipărit pe factura electronică. Codul de bare 2D conține un șir de octeți care reprezintă un fișier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conținutul acestui fișier XML, care corespunde cu fișierul pe care aplicațiile de raportare ale medicilor și farmaciștilor îl transmit către sistemul central.

<b>Nume schemă</b>	<i>InvoiceBarcode.xsd</i>	
<b>Versiune schemă</b>	1.0	
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>	
<b>Descriere schemă</b>	Definiție structură cod de bare 2D tipărit pe factura electronică	

<b>Nume element</b>	<i>F</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Factură electronică	
<b>Tip element</b>	F (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

<b>Nume tip complex</b>	<i>F</i>				
<b>Descriere tip complex</b>	Definiția structurii unei facturi electronice				
<b>Extinde tipul</b>	D (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)				
<b>Nume element</b>	<i>A</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat			
<b>Descriere element</b>	Listă articole pe factură				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
<i>AD</i>	Descriere articol	Da	string	-	
<i>AU</i>	Unitate de Măsură	Da	string	-	
<i>AP</i>	Preț unitar	Da	double	-	
<i>AC</i>	Cantitatea	Da	double	-	
<i>AV</i>	Valoare	Da	double	-	
<i>AT</i>	Valoare T.V.A.	Da	double	-	

<b>Nume tip complex</b>	<i>D</i>				
-------------------------	----------	--	--	--	--

<b>Descriere tip complex</b>	Definiția detaliilor unei facturi electronice				
<b>Extinde tipul</b>	allowAnyAttribute (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
SC	Serie factură	Da	string	-	
SN	Număr factură	Da	string	-	
ID	Data la care a fost emisă factura	Da	date	-	
TA	Total valoare factură	Nu	double	-	
TT	Total valoare T.V.A. factură	Nu	double	-	
FN	Nume furnizor de servicii medicale	Da	string	-	
FF	C.I.F. furnizor de servicii medicale	Da	string	-	
FR	Nr. RC furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FA	Adresa furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FB	Banca furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FO	Cont furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FC	Capital social furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
FS	Semnatura furnizor de servicii medicale	Nu	string	-	
CN	Nume cumpărător	Da	string	-	
CF	C.I.F. cumpărător	Nu	string	-	
CR	Nr. RC cumpărător	Nu	string	-	
CA	Adresa cumpărător	Nu	string	-	
CB	Banca cumpărător	Nu	string	-	
CO	Cont cumpărător	Nu	string	-	

<b>Nume tip complex</b>	allowAnyAttribute	
<b>Descriere tip complex</b>	Tip de bază pentru toate elementele din schemă	
anyAttribute	Poate conține orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate	processContents=skip

## 2.5. Fișiere folosite la transmiterea datelor de contractare

Această secțiune prezintă fișierele utilizate pentru transmiterea datelor de contractare. Primul fișier conține tipuri de date comune, reutilizate în cadrul structurilor specifice pentru fiecare tip de furnizor, iar al doilea fișier reprezintă schema de validare propriu-zisă.

### 2.5.1. Structura de date a fișierului comun pentru date de contractare

<b>Nume schemă</b>	ImportSupplierDataCommonTypes.xsd
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>

<b>Nume tip complex</b>	AddressType				
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru adresa de contractare				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
adresaType	Tipul adresei	Da	string	-	
districtCode	Codul județului (valoare din nomenclator)	Nu	string	-	
cityCode	Codul localității (valoare din nomenclator)	Da	string	-	
streetCode	Codul străzii (valoare din nomenclator)	Nu	string	-	
streetNo	Numărul stradal	Nu	string	-	
comments	Comentarii	Nu	string	-	
validFrom	Data de început a valabilității adresei	Da	date	-	
validTo	Data de sfârșit a valabilității adresei	Nu	date	-	
appld	Identificator unic al adresei la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-	

Nume tip complex		<i>DocumentsType</i>			
Descriere tip complex		Tipul de date folosit pentru documentele de contractare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>docType</i>	Codul tipului de document (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-	
<i>docNo</i>	Numărul documentului	Da	string	-	
<i>docIssuer</i>	Emitentul documentului	Nu	string	-	
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității documentului	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității documentului	Nu	date	-	
<i>appld</i>	Identificator unic al documentului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-	

Nume tip complex		<i>REPLGType</i>			
Descriere tip complex		Tipul de date folosit pentru reprezentant legal			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>PID</i>	CNP reprezentant legal	Nu	string	Lungime fixă 13	
<i>CID</i>	CID (număr de asigurat) reprezentant legal	Nu	string	-	
<i>contactName</i>	Nume reprezentant legal	Da	string	-	
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității reprezentantului legal	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității reprezentantului legal	Nu	date	-	
<i>appld</i>	Identificator unic al reprezentantului legal la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-	

Nume tip complex		<i>BankAccountType</i>			
Descriere tip complex		Tipul de date folosit pentru conturi bancare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>account</i>	Codul IBAN al contului bancar	Da	string	-	
<i>accountType</i>	Tipul contului bancar. Acest atribut poate avea următoarele valori: 0 -> OPERAȚII CURENTE 1 -> DEPOZIT 2 -> ACREDITIV 3 -> GARANȚII 4 -> BLOCAJE 5 -> CREDIT	Da	string	0-Operații curente 1-Depozit 2-Acreditiv 3-Garanții 4-Blocaje 5-Credit	
<i>bank</i>	Codul băncii contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de bănci)	Da	string	-	
<i>appld</i>	Identificator unic al contului bancar la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-	
<i>currencyCode</i>	Codul valutei contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de valute)	Da	string	-	
<i>preferredAccount</i>	Specifică dacă este preferențial contul bancar	Da	string	Lungime fixă 1	
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității contului bancar	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității contului bancar	Nu	date	-	

Nume tip complex		<i>SubunitsType</i>			
Descriere tip complex		Tipul de date folosit pentru puncte de lucru/subunități			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>code</i>	Codul punctului de lucru/subunității	Da	string	-	
<i>name</i>	Numele punctului de lucru/subunității	Nu	string	-	
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității punctului de lucru/subunității	Da	date	-	

<i>appld</i>	Identificator unic al punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>Documents</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Documentele punctului de lucru/subunității			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>docType</i>	Tipul documentului punctului de lucru/subunității (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
<i>docNo</i>	Numărul documentului punctului de lucru/subunității	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității documentului punctului de lucru/subunității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității documentului punctului de lucru/subunității	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificator unic al documentului punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>Address</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Adresele punctului de lucru/subunității			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>adresaType</i>	Tipul adresei (valoare din nomenclatorul de tipuri de adrese)	Da	string	-
<i>districtCode</i>	Codul județului (valoare din nomenclatorul de județe)	Nu	string	-
<i>cityCode</i>	Codul localității (valoare din nomenclatorul de localități)	Da	string	-
<i>streetCode</i>	Codul străzii (valoare din nomenclatorul de străzi)	Nu	string	-
<i>streetNo</i>	Numărul stradal	Nu	string	-
<i>comments</i>	Comentarii	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității adresei punctului de lucru/subunității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității adresei punctului de lucru/subunității	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificator unic al adresei punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>OpenSchedule</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Programele de lucru ale punctului de lucru/subunității			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>activityType</i>	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
<i>week</i>	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
<i>day</i>	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARȚI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marți 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
<i>beginHour</i>	Ora de început	Da	xs:long	-
<i>endHour</i>	Ora de sfârșit	Da	xs:long	-
<i>legalFreeDays</i>	Specifică dacă include și sărbătorile legale	Nu	boolean	-

				lucrătoare
<i>beginHour</i>	Ora de început	Da	xs:long	-
<i>endHour</i>	Ora de sfârșit	Da	xs:long	-
<i>legalFreeDays</i>	Specifică dacă include și sărbătorile legale	Nu	boolean	-
<i>overtime</i>	Specifică dacă include și timp suplimentar	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificator unic al programului de lucru al punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>SimpleEmployeeType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru datele angajaților			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>appld</i>	Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>PID</i>	CNP-ul angajatului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 13
<i>CID</i>	CID-ul (numărul de asigurat) angajatului	Nu	string	-
<i>stencilNo</i>	Parafa medicului	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 6
<i>type</i>	Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității datelor despre angajati.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității datelor despre angajati.	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>EmployeeDocuments</i>		Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
<b>Descriere element</b>	Documentele angajatului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>appld</i>	Identificator unic al documentului angajatului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>docNo</i>	Numărul documentului angajatului	Da	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
<i>docValidTo</i>	Data de sfârșit a valabilității documentului angajatului	Nu	date	-
<i>docValidFrom</i>	Data de început a valabilității documentului angajatului	Da	date	-
<i>docIssuer</i>	Emitentul documentului angajatului	Nu	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
<i>docTypeCode</i>	Tipul documentului angajatului (valoare din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>Employer</i>		Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat	
<b>Descriere element</b>	Angajatorul (Furnizorul / Departamentul / Subunitatea unde este angajată persoana)			



Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul secției sau cod de subunitate	Da	string	-
<i>appld</i>	Identificatorul unic al angajatorului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității angajatorului	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității angajatorului	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>EmployeeDetail</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Detalii despre angajat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>appld</i>	Identificator unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>studies</i>	Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE	Da	string	1-Medii 2-Superioare
<i>activityDomain</i>	Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINĂ 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE	Da	string	1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie
<i>functionCode</i>	Codul funcției pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de funcții)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității detaliului despre angajat	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității detaliului despre angajat	Nu	date	-
<i>emplTypeCode</i>	Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajare)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>labourContractNo</i>	Numărul contractului de munca al angajatului	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>EmployerWorkingSchedule</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Programele de lucru ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>activityType</i>	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
<i>week</i>	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
<i>day</i>	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARȚI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marți 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
<i>beginHour</i>	Ora de început	Da	xs:long	-
<i>endHour</i>	Ora de sfârșit	Da	xs:long	-
<i>legalFreeDays</i>	Specifică dacă include și sărbătorile legale	Nu	boolean	-
<i>overtime</i>	Specifică dacă include și timp	Nu	boolean	-

<i>overtime</i>	suplimentar	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificator unic al programului de lucru la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-

<b>Nume tip complex</b>	<i>EmployeeType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>appld</i>	Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>PID</i>	CNP-ul angajatului	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 13
<i>CID</i>	CID-ul ( numărul de asigurat ) angajatului	Nu	string	-
<i>stencilNo</i>	Parafa medicului	Nu	string	Lungime min. 1 Lungime max. 6
<i>type</i>	Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității datelor despre angajați	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității datelor despre angajați	Nu	date	-
<b>Nume element</b>	<i>EmployeeDocuments</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date despre documentele angajatului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>appld</i>	Identificatorul unic al documentului angajatului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>docNo</i>	Numărul documentului angajatului	Da	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
<i>docValidTo</i>	Data de sfârșit a valabilității documentului angajatului	Nu	date	-
<i>docValidFrom</i>	Data de început a valabilității documentului angajatului	Da	date	-
<i>docIssuer</i>	Emitentul documentului angajatului	Nu	string	Lungime min. 0 Lungime max. 100
<i>docTypeCode</i>	Codul tipului de document al angajatului (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente)	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>PhysicianSpecialty</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Specialitățile medicului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>specialtyCode</i>	Codul de specialitate al medicului (valoare preluată din nomenclatorul de specialități)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității specialității medicului	Da	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PhysicianSpecialtyDegree</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Gradul medicului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul gradului medicului (valoare preluată din nomenclatorul de grade)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității gradului medicului	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității gradului medicului	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificatorul unic al gradului medicului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>Employer</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Angajatorul (Furnizorul / Departamentul / Subunitatea unde este angajată persoana)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul secției sau codul de subunitate	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității detaliului despre angajat	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității detaliului despre angajat	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-
<b>Nume element</b>	<i>EmployeeDetail</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Detalii despre angajat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>appld</i>	Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>studies</i>	Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE	Da	string	1-Medii 2-Superioare
<i>activityDomain</i>	Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINA 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE	Da	string	1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie
<i>emplTypeCode</i>	Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajat)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>functionCode</i>	Codul funcției pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de funcții)	Da	string	Lungime min. 1 Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității a detaliului despre angajat	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității detaliului despre angajat	Nu	date	-
<i>labourContractNo</i>	Numărul contractului de muncă al angajatului	Nu	string	-
<b>Nume element</b>	<i>EmployerWorkingSchedule</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Programul de lucru al angajatului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>activityType</i>	Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII	Da	string	1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii
<i>week</i>	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
				1-Luni

<i>week</i>	Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL	Da	string	1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal
<i>day</i>	Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARȚI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂȚĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE	Da	string	1-Luni 2-Marți 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare
<i>beginHour</i>	Ora de început	Da	xs:long	-
<i>endHour</i>	Ora de sfârșit	Da	xs:long	-
<i>legalFreeDays</i>	Specifică dacă include și sărbătorile legale	Nu	boolean	-
<i>overtime</i>	Specifică dacă include și timp suplimentar	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității programului de lucru al angajatului	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității programului de lucru al angajatului	Nu	date	-
<i>appld</i>	Identificatorul unic al programului de lucru al angajatului la nivelul aplicației de raportare	Da	string	-

## 2.5.2. Structura de date a fișierului cu date de contractare pentru medicină de familie

<b>Nume schemă</b>	<i>ImportSupplierDataMF.xsd</i>
<b>Namespace</b>	<a href="http://www.cnas.ro/siui/2.0">http://www.cnas.ro/siui/2.0</a>
<b>Schemă referită</b>	<i>ImportSupplierDataCommonTypes.xsd</i>

<b>Nume element</b>	<i>report</i>	Nr apariții: minim 1, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista detaliilor necesare contractării pentru furnizori de servicii de medicină de familie	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al furnizorului pentru care se transmit datele de contractare	Da string -
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoarea preluată din nomenclatorul de case de asigurări)	Da string -
<i>reportingDate</i>	Data raportării datelor de contractare	Da date -
<i>appld</i>	Identificator unic în aplicația de raportare. Acest atribut este folosit la identificarea raportării.	Da string -
<i>appKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producător de software 3rd partry)	Nu string -
<i>supplierType</i>	Tipul de furnizor pentru care se face contractarea	Da string -
<b>Nume element</b>	<i>Address</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Adresa de contractare a furnizorului	
<b>Tip element</b>	AddressType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>Documents</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Documentele de contractare ale furnizorului	
<b>Tip element</b>	DocumentsType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>REPLG</i>	Nr apariții: minim 0, maxim 1
<b>Descriere element</b>	Reprezentantul legal al furnizorului	

<b>Nume element</b>	<i>BankAccount</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Conturile bancare ale furnizorului	
<b>Tip element</b>	BankAccountType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>Subunits</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Puncte de lucru ale furnizorului de servicii (dacă e cazul)	
<b>Tip element</b>	SubunitsType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	
<b>Nume element</b>	<i>Employee</i>	Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Angajații furnizorului declarați pe contract	
<b>Tip element</b>	EmployeeType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune)	

## 3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

### 3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat si nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

### 3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea rețetelor electronice

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Nu s-a gasit reteta cu datele de identificare specificate: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-2	Fisierul contine mai mult de o reteta
-3	Fisierul nu contine nici o reteta
-4	Cod casa de asigurari de sanatate inexistent: {0}
-5	Nu s-a gasit categoria de partener: {0}
-6	Nu s-a gasit calendarul identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2}
-7	A fost o eroare la gasirea calendarului identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2}
-8	Reteta a fost anulata - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-9	Reteta nu poate fi anulata, intrucat nu a fost tiparita. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-10	Reteta nu se poate elibera partial - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}



-11	Reteta nu poate fi anulata, intrucat a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-12	Reteta a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}
-13	Aceasta reteta a fost deja tiparita. Nu se poate introduce o noua versiune a acesteia - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7}